Haylage Balancer

Balancing the diet with essential micronutrients and maintaining a settled digestive system in horses and ponies fed preserved forages.

DE Ausgewogene Ernährung mit essentiellen Mikronährstoffen und Aufrechterhaltung eines stabilen Verdauungssystems bei Pferden und Ponys, die mit konserviertem Futter gefüttert werden.

DK Balancerer foderplanen med essentielle mikronæringsstoffer og opretholder et stabilt fordøjelsessystem hos heste og ponyer, der fodres med konserveret grovfoder.

ES Ofrecer una dieta equilibrada con micronutrientes esenciales y mantener un sistema digestivo asentado en los caballos y ponies alimentados con forrajes conservados.

FI Ruokavalion tasapainottamiseen tärkeillä mikroravinteilla ja normaalin ruoansulatusjärjestelmän ylläpitämiseen hevosilla ja poneilla, joille syötetään säilörehua.

SE Tillför vitaminer, mineraler och stöd för ett balanserat magtarmsystem till hästar som är känsliga för hösilage.

FR Poue équilibrer l'alimentation avec des micronutriments essentiels et maintenir un système digestif stable chez les chevaux et poneys nourris au fourrage.

IT Bilanciando la dieta con micronutrienti essenziali e mantenendo stabile l'apparato digerente in cavalli e pony alimentati con foraggio conservato.

NL Het in balans brengen van de voeding met essentiële micronutriënten en het behouden van een goed functionerende spijsvertering bij paarden en pony's die geconserveerd voer krijgen.

HU Étrend-kiegyensúlyozás esszenciális mikrotápanyagokkal és a rendezett emésztőrendszer fenntartása tartósított takarmánnyal etetett lovaknál és póniknál.

CZ Vyváženost stravy díky nepostradatelným mikroživinám a zajištění klidného zažívacího traktu u koní a poníků krmených konzervovanou pící.

PT Equilibrar a dieta com micronutrientes essenciais e manter um sistema digestivo estável em cavalos e póneis alimentados com ervas conservadas.

EE Konserveeritud söödaga toidetud hobuste ja ponide seedesüsteemi rahustamine ning oluliste mikrotoitainete lisamine nende toidule

LV Uztura sabalansēšana ar būtiskiem mikroelementiem un sakārtotas gremošanas sistēmas uzturēšana zirgiem un ponijiem, kuri tiek baroti ar konservētu lopbarību.

NO Balansere dietten med essensielle mikronæringsstoffer og opprettholde et stabilt fordøyelsessystem i hester og ponnier som fôres med konservert plantemateriale.

LT Žirgų ir ponių, šeriamų konservuotais pašarais, mitybos subalansavimas būtinais mikroelementais ir nusistovėjusios virškinimo sistemos palaikymas.

PL Zawiera niezbędne mikroelementy i utrzymuje prawidłową pracę układu trawiennego u koni i kuców karmionych konserwowanymi paszami.

SI Uravnoteženje prehrane z esencialnimi mikrohranili in vzdrževanje urejenega prebavnega sistema pri konjih in ponijih, ki se hranijo s konzervirano krmo.

BG Балансира диетата с основни питателни микросъставки и поддържа спокойна храносмилателната система на коне и понита, на които се дават консервирани фуражи.

Feeding Instructions

Feed daily to balance nutrient requirements of your horse's haylage based diet and optimise gut function.

Horses	g per day	scoops per day
600 kg+	80	4
400-600 kg	60	3
Ponies	40	2

Introduce gradually for fussy feeders. Do not exceed recommended rates. One level 25 ml scoop provides approx. 20 g.

Ingredients
Composition
Calcium carbonate, Wheat feed, Brewers' yeast (inactivated), Maize (cooked), Mint, Ginger root, Dandelion leaves, Rapeseed oil (refined), Monocalcium phosphate, Sodium chloride, Fructo-oligosaccharides, Elecampane, Liquorice roots, Yeasts products, Chicory inulin (FOS), Magnesium oxide, Calcium stearate.

Additives (per kg)

Nutritional		
DL-Methionine	(technically pure, 3c301)	1.720 mg
L-Lysine monohydrochloride	(technically pure, 3c322)	3.440 mg
L-Glutamine	(3c451)	7.860 mg
Iodine	(Calcium iodate, anhydrous, 3b202)	6,87 mg
Copper	(Copper (II) sulphate pentahydrate, 3b405)	309 mg
Manganese	(Manganese (II) oxide, 3b502)	687 mg
Selenium	(Selenised yeast *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 (inactivated)), 3b810)	2,75 mg
Zinc	(Zinc oxide, 3b603)	1.380 mg
Biotin	(3a880)	11 mg
Calcium-D-pantothenate	(3a841)	181 mg
Choline chloride	(3a890)	687 mg
Folic acid	(3a316)	51,5 mg
Niacinamide	(3a315)	304 mg
Vitamin A	(3a672a)	103.000 I.U.
Vitamin B1	(3a821)	171 mg
Vitamin B12	(3a835)	1.140 µg
Vitamin B2	(3a825i)	114 mg
Vitamin B6	(3a831)	68,7 mg
Vitamin D3	(3a671)	17.200 I.U.
Vitamin E	(3a700i)	2.920 I.U.
Vitamin K3	(3a711)	58,4 mg
Technological		
Bentonite	(1m558i)	231.000 mg
Calcium propionate	(1a282)	2.810 mg
Fumeric acid	(1a297)	242 mg
Sorbic acid	(1a200)	82 mg
Zootechnical		
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407	(4b1702)	1,67 x 10^{11} cfu

Analytical Constituents	
Sodium	0,78 %
Calcium	11,0 %
Phosphorous	0,6 %

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content. Haylage Balancer contain negligible amounts of organic acids.

Store in a cool dry place. Replace lid after use. A complementary mineral feed for equine use only.
Manufactured by GB/562/R1811. UFAS 1033.

ZLAB02078/V19

NAF ★★★★★

CLEAN SPORT

NAF GUARANTEE OF QUALITY

Batch No & Best Before: See pot

NAF H141.18.M

ISO 9001 Quality Assured Firm

UFAS BETA NOPS BETA

GMP+FSA ASSURED

REDUCE REUSE RECYCLE

℮ 1,8kg

5 032410 137460

For more information about NAF Products or individual advice about your horse's needs please visit **www.naf-equine.eu** or call us on **+353 1 224 8758.** Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin, D14 X9F9, Ireland. Third Country Representative No: IETCR100103. **Manufactured in the UK (GB)**

DE KARENZZEIT FEI **48** STUNDEN FN **0** STUNDEN

Fütterungsanleitung: Füttern Sie täglich, um den Nährstoffbedarf von auf Heulage basierender Ernährung Ihres Pferdes auszugleichen und die Darmfunktion zu optimieren.

Pferde	g pro Tag	Messlöffel pro Tag		g pro Tag	Messlöffel pro Tag		g pro Tag	Messlöffel pro Tag
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Ponys**	40	2

Wählerische Pferde schrittweise daran gewöhnen. Die empfohlene Futterration nicht überschreiten. Ein abgestrichener 25 ml Messlöffel liefert ca. 20 g. **Inhaltsstoffe: Zusammensetzung:** Calciumcarbonat, Futterweizen, Bierhefe (inaktiviert), Mais (gekocht), Minze, Ingwer Wurzel, Löwenzahnblätter, Rapsöl (raffiniert), Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Fructo-Oligosaccharide, Echter Alant, Süßholzwurzel, Hefeprodukt, Zichorie Inulin (FOS), Magnesiumoxid, Kalzium Stearat. **Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologisch:** DL-Methionin (technisch rein, 3c301) 1.720 mg L-Lysinmonohydrochlorid (technisch rein, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamin (3c451) 7.860 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei, 3b202) 6,87 mg, Kupfer (Kupfer (II) sulfat, 3b405) 309 mg, Mangan (Magnanoxid (II) monoxid, 3b502) 687 mg, Selen (Selenhaltige Hefe *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktiv, 3b810) 2,75 mg, Zink (Zinkoxid, 3b603) 1.380 mg, Biotin (3a880) 11 mg, Kalzium-D-Pantothensäure (3a841) 181 mg, Cholinchlorid (3a890) 687 mg, Folsäure (3a316) 51,5 mg, Niacinamid (3a315) 304 mg, Vitamin A (3a672a) 103.000 I.E., Vitamin B1 (3a821) 171 mg, Vitamin B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamin B2 (3a825i) 114 mg, Vitamin B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamin D3 (3a671) 17.200 I.E., Vitamin E (3a700i) 2.920 I.E., Vitamin K3 (3a711) 58,4 mg. **Technologisch:** Bentonit (1m558i) 231.000 mg, Kalziumpropionat (1a282) 2.810 mg, Fumerinsäure (1a297) 242 mg, Sorbinsäure (1a200) 82 mg. **Zootechnisch:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analytische Bestandteile:** Natrium 0,78 %, Kalzium 11,0 %, Phosphor 0,6 %. Kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch gut verschließen. Ein ergänzendes Mineralfutter nur für Pferde. Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn eines oder mehrere von diesen in oder beinahe in ihrem Höchstgehalt angewendet werden. Haylage Balancer enthält vernachlässigbare Mengen organischer Säuren.

DK KONKURRENCE KARENSTID FEI **0** TIMER

Fodringsvejledning: Fodres dagligt for at afbalancere næringsbehovet i hestens høsilage baserede foder og optimere tarmfunktionen.

Heste	g/dag	skefulde/dag		g/dag	skefulde/dag		g/dag	skefulde/dag
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Ponyer**	40	2

Introduceres gradvist til kræsne heste. Giv ikke mere end den anbefalede niveau. En strøget måleske på 25 ml svarer til ca. 20 g. **Ingredienser: Sammensætning:** Calciumcarbonat, Hvedefoder, Bryggergær (inaktiveret), Majs (kogt), Mint, Ingefærrod, Mælkebøtteblade, Rapsolie (raffineret), Monocalciumfosfat, Natriumklorid, Fructo-oligosaccharider, Læge-Alant, Lakridsrod, Gærprodukter, Cikorieinulin (FOS), Magnesiumoxid, Kalciumstearat. **Tilsætningsstoffer (per kg): Ernæringsmæssige** DL-Methionin (teknisk ren, 3c301) 1.720 mg L-lysin monohydroklorid (teknisk ren, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamin (3c451) 7.860 mg, Jod (Kalciumjodat, Vandfri, 3b202) 6,87 mg, Kobber (Kobber (II) sulfat pentahydrat, 3b405) 309 mg, Mangan (Mangan (II)-oxid, 3b502) 687 mg, Selen (Selenberiget gær *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktiveret, 3b810) 2,75 mg, Zink (Zinkoxid, 3b603) 1.380 mg, Biotin (3a880) 11 mg, Calcium-D-pantothenat (3a841) 181 mg, Kolinklorid (3a890) 687 mg, Folsyre (3a316) 51,5 mg, Nikotinamid (3a315) 304 mg, Vitamin A (3a672a) 103.000 I.E., Vitamin B1 (3a821) 171 mg, Vitamin B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamin B2 (3a825i) 114 mg, Vitamin B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamin D3 (3a671) 17.200 I.E., Vitamin E (3a700i) 2.920 I.E., Vitamin K3 (3a711) 58,4 mg. **Teknologiske:** Bentonit (1m558i) 231.000 mg, Calciumpropionat (1a282) 2.810 mg, Fumerinsyre (1a297) 242 mg, Sorbinsyre (1a200) 82 mg. **Zootekniske:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analytiske Bestanddele:** Natrium 0,78 %, Kalcium 11,0 %, Fosfor 0,6 %. Opbevares koldt og tørt. Sæt låget på efter brug. Et mineral tilskudsfoder - kun til brug til heste. Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller salte deraf er kontraindiceret, hvor en eller flere af dem benyttes ved eller nær det maksimalt tilladte indhold. Haylage Balancer indeholder minimale mængder af organiske syrer.

ES PLAZO DE RETIRADA FEI **0** HORAS

Modo de empleo: Alimentar diariamente para equilibrar los requisitos de nutrientes de la dieta basada en heno del caballo y optimizar la función intestinal.

Caballos	gr./día	medidas/día		gr./día	medidas/día		gr./día	medidas/día
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Ponis**	40	2

Introducir gradualmente para caballos inapetentes. No exceder la tasa recomendada. Una medida rasa 25 ml proporciona aprox. 20 g. **Ingredientes: Composición:** Carbonato de Calcio, Trigo forrajero, Levadura de cerveza (inactivada), Maíz (cocido), Menta, Raíz de jengibre, Diente de león hojas, Aceite de colza (refinado), Fosfato monocálcico, Cloruro de sodio, Fructooligosacáridos, Elecampane, Raíces de Regaliz, Producto de levadura, Inulina de achicoria (FOS), Óxido de magnesio, Estearato de calcio. **Aditivos (por kg): Nutricional:** DL-Methionina (técnicamente puro, 3c301) 1.720 mg L-Lysina mónohidrocloruro (técnicamente puro, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamina (3c451) 7.860 mg, Yodo (Iodato de calcio, anhidro, 3b202) 6,87 mg, Cobre (Pentahidrato de sulfato de cobre (II), 3b405) 309 mg, Manganeso (Óxido de manganeso (II), 3b502) 687 mg, Selenio (Levadura selenizada *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inactivada, 3b810) 2,75 mg, Zinc (Oxido de zinc, 3b603) 1.380 mg, Biotina (3a880) 11 mg, Calcio- D- pantotenato (3a841) 181 mg, Cloruro de colina (3a890) 687 mg, Acido folico (3a316) 51,5 mg, Niacinamida (3a315) 304 mg, Vitamina A (3a672a) 103.000 U.I., Vitamina B1 (3a821) 171 mg, Vitamina B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamina B2 (3a825i) 114 mg, Vitamina B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamina D3 (3a671) 17.200 U.I., Vitamina E (3a700i) 2.920 U.I., Vitamina K3 (3a711) 58,4 mg. **Tecnológico:** Bentonita (1m558i) 231.000 mg, Propanoato de calcio (1a282) 2.810 mg, Ácido fumérico (1a297) 242 mg, Ácido sórbico (1a200) 82 mg. **Zootécnico:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Análisis:** Sodio 0,78 %, Calcio 11,0 %, Fosforoso 0,6 %. Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar la tapa después de cada uso. Suplementación mineral para uso equino. El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando uno o más de ellos se utilizan con un contenido igual o próximo al máximo permitido. Haylage Balancer contiene cantidades insignificantes de ácidos orgánicos.

FI FEI:N KARENSSI-AIKA **0** TUNTIA

Ruokintaohjeet: Syötä päivittäin hevosen säilöheinäpohjaisen ruokavalion täydentämiseksi ravintovaatimusten mukaiseksi ja suoliston toiminnan optimoimiseksi.

Hevoset	g päivässä	mitta päivässä		g päivässä	mitta päivässä		g päivässä	mitta päivässä
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Ponit**	40	2

Totuta nirsot hevoset tuotteeseen vähitellen. Älä ylitä suositeltuja määriä. Tasainen 25 ml:n mittalusikallinen painaa n. 20 g. **Raaka-aineet: Koostumus:** Kalsiumkarbonaatti, Rehuksi tarkoitettu vehnä, Panimohiiva (inaktivoitu), Maissi (keitetty), Minttu, Inkivääriijuuri, Voikukan lehdet, Rapsiöljy (puhdistettu), Monokalsiumfosfaatti, Natriumkloridi, Frukto-oligosakkaridit, Elekampaani, Lakritsin juuret, Hiivatuote, Sikuri-inuliini (FOS), Magnesiumoksidi, Kalsiumstearaatti. **Lisäaineet (kohti kg): Ravitsemuksellisia:** DL-metioniini (teknisesti puhdas, 3c301) 1.720 mg L-lysiini monohydrokloridi (teknisesti puhdas, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamiini (3c451) 7.860 mg, Jodi (Kalsiumjodaatti, vedetön, 3b202) 6,87 mg, Kupari (Kuparisulfaattipentahydraatti (II), 3b405) 309 mg, Mangaani (Mangaanidioksidi, 3b502) 687 mg, Seleeni (Selenisoitu hiiva *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktivoitu, 3b810) 2,75 mg, Sinkki (Sinkkioksidi, 3b603) 1.380 mg, Biotiini (3a880) 11 mg, Kalsium-d-pantotenaatti (3a841) 181 mg, Koliinikloridi (3a890) 687 mg, Foolihappo (3a316) 51,5 mg, Niasiiniamidi (3a315) 304 mg, A-vitamiini (3a672a) 103.000 I.U., B1-vitamiini (3a821) 171 mg, B12-vitamiini (3a835) 1.140 µg, B2-vitamiini (3a825i) 114 mg, B6-vitamiini (3a831) 68,7 mg, D3-vitamiini (3a671) 17.200 I.U., E-vitamiini (3a700i) 2.920 I.U., K3-vitamiini (3a711) 58,4 mg. **Teknologinen:** Bentoniitti (1m558i) 231.000 mg, Kalsiumpropionaatti (1a282) 2.810 mg, Fumeriinihappo (1a297) 242 mg, Sorbiinihappo (1a200) 82 mg. **Zooteknisk:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Ravintoaineet:** Natrium 0,78 %, Kalsium 11,0 %, Fosfori 0,6 %. Säilytä tuotetta viileässä ja kuivassa paikassa. Aseta kansi takaisin paikalleen käytön jälkeen. Täydentävä kivennäisrehu vain hevosille. Eri orgaanisten happojen tai niiden suolojen samanaikainen käyttö on vasta-aiheista, jos yhtä tai useampaa niistä käytetään suurimmalla sallitulla pitoisuudella tai lähellä sitä. Haylage Balancer sisältää vähäisiä määriä orgaanisia happoja.

SE STC/SvRF **0** TIMMAR TÄVLINGSKARENS FEI **0**

Utfodringsanvisning: Utfodras dagligen för att balansera hästen näringsintag vid en hösilagebaserad diet samt för att optimera magtarmfunktionen vid intag av hösilage.

Hästar	g/dag	Mått/dag		g/dag	Mått/dag		g/dag	Mått/dag
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Ponnyer**	40	2

Introduceras sakta hos känsliga hästar. Överskrid ej rekommenderad mängd. Ett struket mått innehåller 25 ml som motsvarar ca 20 g. **Ingredienser: Sammansättning:** Kalciumkarbonat, Fodervete, Bryggerijäst (inaktiverad), Majs (kokt), Mynta, Ingefärsrot, Maskrosblad, Rapsolja (raffinerad), Monokalciumfosfat, Natriumklorid, Frukto-oligosackarider, Ålandsrot, Lakritsrot, Jästprodukter, Cikoria inulin (FOS), Magnesiumoxid, Kalciumstearat. **Tillsatser (per kg): Näringstillsatser:** DL-Metionin (tekniskt ren, 3c301) 1.720 mg L-lysin-monohydroklorid (tekniskt ren, 3c322) 3.440 mg, tekniskt ren, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamin (3c451) 7.860 mg, Jod (Kalciumjodat (vattenfri), 3b202) 6,87 mg Koppar (Koppar (II) sulfatpentahydrat, 3b405) 309 mg, Mangan (Mangan (II) oxid, 3b502) 687 mg, Selen (Seleniserad jäst *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktiverad, 3b810) 2,75 mg, Zink (Zinkoxid, 3b603) 1.380 mg, Biotin (3a880) 11 mg, Kalcium-D-pantotenat (3a841) 181 mg, Kolinklorid (3a890) 687 mg, Folsyra (3a316) 51,5 mg, Niacinamid (3a315) 304 mg, Vitamin A (3a672a) 103.000 I.E., Vitamin B1 (3a821) 171 mg, Vitamin B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamin B2 (3a825i) 114 mg, Vitamin B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamin D3 (3a671) 17.200 I.E., Vitamin E (3a700i) 2.920 I.E., Vitamin K3 (3a711) 58,4 mg. **Tekniska tillsatser:** Bentonitlera (1m558i) 231.000 mg, Kalciumpropionat (1a282) 2.810 mg, Fumerinsyra (1a297) 242 mg, Sorbinsyra (1a200) 82 mg. **Zootekniska:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analytiska Beståndsdelar:** Natrium 0,78 %, Kalcium 11,0 %, Fosfor 0,6 %. Förvaras torrt och svalt. Återförslut lock efter användning. Ett kompletterande mineralfoder endast för häst. Olika organiska syror eller salter bör inte användas samtidigt om en eller flera av dem används vid eller nära högsta tillåtna mängd. Haylage Balancer innehåller en obetydlig mängd organiska syror.

FR DÉLAI D'ARRÊT D'UTILISATION AVANT COMPETITION FEI **0** HEURE

Utilisation: Donner quotidiennement afin d'équilibrer les besoins liés à une alimentation riche en foin enrubanné et optimiser la fonction intestinale.

Chevaux	g par jour	mesures par jour		g par jour	mesures par jour		g par jour	mesures par jour
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Poneys**	40	2

Introduire progressivement pour les chevaux à l'appétit capricieux. Ne pas dépasser la quantité recommandée. Une mesure rase de 25 ml équivaut approximativement à 20 g. **Ingrédients: Composition:** Carbonate de calcium, Blé fourrager, Levure de bière (inactivée), Maïs (cuit), Menthe, Gingembre racine, Feuilles de Pissenlits, Huile de colza (raffinée), Phosphate Monocalcique, Chlorure de Sodium, Fructo-oligosaccharides, Grande aunée, Racine de réglisse, Produit de Levure, Chicorée inuline (FOS), Oxyde de magnésium, Stéarate de calcium. **Additifs (par kg): Nutritionnel:** DL-Méthionine (techniquement pure, 3c301) 1.720 mg L-Lysine monochlorhydrate (techniquement pure, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamine (3c451) 7.860 mg, Iode (Iodate de calcium, anhydre, 3b202) 6,87 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté, 3b405) 309 mg, Manganèse (Oxyde de Manganèse (II), 3b502) 687 mg, Sélénium (Levure au Sélénium *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inactivavée, 3b810) 2,75 mg, Zinc (Oxyde de zinc, 3b603) 1.380 mg, Biotine (3a880) 11 mg, Calcium-D-pantothénate (3a841) 181 mg, Chlorure de choline (3a890) 687 mg, Acide folique (3a316) 51,5 mg, Niacinamide (3a315) 304 mg, Vitamine A (3a672a) 103.000 U.I., Vitamine B1 (3a821) 171 mg, Vitamine B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamine B2 (3a825i) 114 mg, Vitamine B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamine D3 (3a671) 17.200 U.I., Vitamine E (3a700i) 2.920 U.I., Vitamine K3 (3a711) 58,4 mg. **Technologique:** Bentonite (1m558i) 231.000 mg, Propionate de calcium (1a282) 2.810 mg, Acide fumérique (1a297) 242 mg, Acide sorbique (1a200) 82 mg. **Zootechnique:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Constituants Analytiques:** Sodium 0,78 %, Calcium 11,0 %, Phosphore 0,6 %. Conserver dans un endroit frais et sec. Refermer l'emballage après usage. Un aliment minéral complémentaire pour usage équin uniquement. L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à une concentration égale ou proche de la concentration maximale autorisée. Haylage Balancer contient des quantités négligeables d'acides organiques.

IT PERIODO DI SOSPENSIONE FEI **0** ORE

Istruzioni di somministrazione: Da erogare quotidianamente per bilanciare il fabbisogno di nutrienti della dieta a base di fieno d'erba del cavallo e ottimizzare la funzione intestinale.

Cavalli	g al giorno	misurini al giorno		g al giorno	misurini al giorno		g al giorno	misurini al giorno
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Pony**	40	2

Introdurre gradualmente per i cavalli schizzinosi. Non superare le quantità raccomandati. Un misurino raso da 25 ml fornisce circa 20 g. **Ingredienti: Composizione:** Carbonato di calcio, Cruschello di frumento, Lievito di birra (inattivato), Mais (cotto), Menta, Radice di zenzero, Foglie di tarassaco, Olio raffinato di Colza, Fosfato monocalcico, Cloruro di sodio, Frutto-oligosaccaridi, Elecampagne, Radice di Liquirizia, Lieviti, Inulina di cicoria (FOS), Ossido di magnesio, Stearato di calcio. **Additivi (per kg): Nutrizionali:** DL-Metionina (tecnicamente puro, 3c301) 1.720 mg L-Lisina monocloridrato (tecnicamente puro, 3c322) 3.440 mg, L-Glutammina (3c451) 7.860 mg, Iodio (Iodato di calcio, anidro, 3b202) 6,87 mg, Rame (Solfato rameico pentaidrato (II), 3b405) 309 mg, Manganese (Ossido ipomanganoso, 3b502) 687 mg, Selenio (Lievito al selenio *Saccharomyces cerevisia* CNCM I-3060 inattivato, 3b810) 2,75 mg, Zinco (Ossido di zinco, 3b603) 1.380 mg, Biotina (3a880) 11 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 181 mg, Colina cloridrato (3a890) 687 mg, Acido folico (3a316) 51,5 mg, Niacinamide (3a315) 304 mg, Vitamina A (3a672a) 103.000 I.U., Vitamina B1 (3a821) 171 mg, Vitamina B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamina B2 (3a825i) 114 mg, Vitamina B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamina D3 (3a671) 17.200 I.U., Vitamina E (3a700i) 2.920 I.U., Vitamina K3 (3a711) 58,4 mg. **Tecnologici:** Bentonite (1m558i) 231.000 mg, Propionato di calcio (1a282) 2.810 mg, Acido fumerico (1a297) 242 mg, Acido sorbico (1a200) 82 mg. **Zootecnico:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Costituenti Analitici:** Sodio 0,78 %, Calcio 11,0 %, Fosforo 0,6 %. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Riporre in posizione corretta e con il coperchio dopo l'uso. Mangime minerale complementare per uso solamente equino. L'uso simultaneo di diversi acidi organici o dei loro sali è controindicato quando uno o più di essi viene utilizzato al contenuto massimo consentito o vicino ad esso. Haylage Balancer contiene quantità trascurabili di acidi organici.

NL WACHTTIJD VOLGENS FEI **0** UREN

Gebruik: Dagelijks geven om de voedingsstoffen van het op hooi/kuilvoer gebaseerde dieet van je paard in balans te brengen en de darmfunctie te optimaliseren.

Paarden	g per dag	schepjes per dag		g per dag	schepjes per dag		g per dag	schepjes per dag
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Pony's**	40	2

Bij kieskeurige eters geleidelijk introduceren. De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. Een afgestreken maatschepje van 25 ml bevat ongeveer 20 g. **Ingrediënten: Samenstelling:** Calciumcarbonaat, Tarwegries, Biergist (geïnactiveerd), Maïs (gekookt), Munt, Gemberwortel, Paardenbloem bladeren, Koolzaadolie (geraffineerd), Monocalciumfosfaat, Natriumchloride, Fructo-oligosaccharide, Inula Helenium, Zoethout, Product van gist, Inuline uit cichorei (FOS), Magnesiumoxide, Calcium stearaat. **Toevoegingen (per kg): Nutritioneel:** DL-Methionine (technisch zuiver, 3c301) 1.720 mg L-Lysine monohydrochloride (technisch zuiver, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamine (3c451) 7.860 mg, Jodium (Calciumjodaat, watervrij, 3b202) 6,87 mg, Koper (Koper (II) sulfaat-pentahydraat, 3b405) 309 mg, Mangaan (Mangaan (II) oxide, 3b502) 687 mg, Selenium (Selenium verrijkt gist *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inactief, 3b810) 2,75 mg, Zink (Zink oxide, 3b603) 1.380 mg, Biotine (3a880) 11 mg, Calcium-D-pantothenaat (3a841) 181 mg, Choline chloride (3a890) 687 mg, Foliumzuur (3a316) 51,5 mg, Niacinamide (3a315) 304 mg, Vitamine A (3a672a) 103.000 I.U., Vitamine B1 (3a821) 171 mg, Vitamine B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamine B2 (3a825i) 114 mg, Vitamine B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamine D3 (3a671) 17.200 I.U., Vitamine E (3a700i) 2.920 I.U., Vitamine K3 (3a711) 58,4 mg. **Technologisch:** Bentoniet (1m558i) 231.000 mg, Calciumproprionaat (1a282) 2.810 mg, Fumeric zuur (1a297) 242 mg, Sorbinezuur (1a200) 82 mg. **Zoötechnisch:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analytische Bestanddelen:** Natrium 0,78 %, Calcium 11,0 %, Fosfor 0,6 %. Afgesloten bewaren op een koele, droge plek. Goed afsluiten na gebruik. Een aanvullend mineraalvoer alleen voor paarden. Gelijktijdig gebruik met andere organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd als een of meer van die zuren of zouten om en nabij het maximaal toelaatbare gehalte worden gebruikt. Haylage Balancer bevat verwaarloze hoeveelheden aan organische zuren.

HU ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ FEI **0** ÓRA

Etetési útmutató: Adja naponta lovának a szénaalapú étrend tápanyagszükségletének kiegyensúlyozására és a bélfunkció optimalizálására.

Lovak	g naponta	mérőkanál naponta		g naponta	mérőkanál naponta		g naponta	mérőkanál naponta
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Pónik**	40	2

Válogatós lovaknak fokozatosan adagolja a takarmányhoz. Ne lépje túl az ajánlott mennyiséget. A lapos 25 ml-es mérőkanál körülbelül 20 grammnak felel meg. **Tartalmaz: Összetevők:** Kálcium-karbonát, Búza liszt, Sörélesztő (inaktivált), Kukorica (főtt), Menta, Gyömbér, Pitypang levél, Repceolaj (finomított), Monokálcium-foszfát, Nátrium-klorid, Fruktóz-oligoszacharid, Örménygyökér, Édesgyökér, Élesztőtermékek, Cikória-inulin (FOS), Magnézium-oxid, Kálcium-sztearát. **Adalékanyagok (kg-onként): Táplálkozási:** DL-Methionin (technikailag tiszta, 3c301) 1.720 mg L-Lisin Monohidroklorid (technikailag tiszta, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamin (3c451) 7.860 mg, Jód (Kalcium-jodát, vízmentes, 3b202) 6,87 mg, Réz (Réz (II) -szulfát-pentahidrát, 3b405) 309 mg, Mangán (Mangán (II) -oxid, 3b502) 687 mg, Szelén (Élesztő szelénnel *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktivált, 3b810) 2,75 mg, Cink (Cink-oxid, 3b603) 1.380 mg, Biotin (3a880) 11 mg, Kalcium-D-pantotenát (3a841) 181 mg, Kolin-klorid (3a890) 687 mg, Folsav (3a316) 51,5 mg, Niacinamid (3a315) 304 mg, A Vitamin (3a672a) 103.000 I.U., B1 Vitamin (3a821) 171 mg, B12 Vitamin (3a835) 1.140 µg, B2 Vitamin (3a825i) 114 mg, B6 Vitamin (3a831) 68,7 mg, D3 Vitamin (3a671) 17.200 I.U., E Vitamin (3a700i) 2.920 I.U., K3 Vitamin (3a711) 58,4 mg. **Technológiai:** Bentonit (1m558i) 231.000 mg, Kalcium-propionát (1a282) 2.810 mg, Fumársav (1a297) 242 mg, Szorbinsav (1a200) 82 mg. **Zootechnikai:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analitikai Alkotóelemek:** Nátrium 0,78 %, Kálcium 11,0 %, Foszfor 0,6 %. Hűvös, száraz helyen tartandó. Használat után visszazárandó. Kiegészítő ásványi anyag takarmány kizárólag lovak részére. Különböző szerves savak vagy sóik egyidejű használata ellenjavallt, ha egy vagy több közülük a megengedett maximális mennyiségnél vagy annak közelében van. Haylage Balancer elhanyagolható mennyiségű szerves savakat tartalmaz.

CZ OCHRANNÁ LHŮTA FEI **0** HODINY

Krmný návod: Krmte denně pro nutriční vyvážení stravy bohaté na senáž a pro optimalizaci funkce střev.

Koně	g/den	odměrky/den		g/den	odměrky/den		g/den	odměrky/den
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Poníci**	40	2

Vybíravým koním přidávejte do krmení postupně. Nepřekračujte doporučená množství. Jedna zarovnaná 25 ml odměrka obsahuje přibližně 20 g. **Složení:** Uhličitan vápenatý, Pšeničné otruby, Pivovarské kvasnice (inaktivované), Kukuřice (vařená), Máta, Zázvor, Pampeliška listy, Řepkový olej (rafinovaný), Fosforečnan monovápenatý, Chlorid sodný, Fruktooligosacharidy, Oman pravý, Kořen lékořice, Výrobek z kvasnic, inulin z čekanky (FOS), Oxid hořečnatý, Stearát vápenatý. **Doplňkové látky (na kg): Nutriční:** DL-methionin (technicky čisté, 3c301) 1.720 mg L-lysin monohydrochlorid (technicky čisté, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamin (3c451) 7.860 mg, Jód (Jodičnan vápenatý, bezvodý, 3b202) 6,87 mg, Měď (Síran měďnatý pentahydrát (II), 3b405) 309 mg, Mangan (Oxid manganatý, 3b502) 687 mg, Selen (Selenizované kvasnice *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, deaktivováné, 3b810) 2,75 mg, Zinek (Oxid zinečnatý, 3b603) 1.380 mg, Biotin (3a880) 11 mg, Kalcium-D-pantothenát (3a841) 181 mg, Chlorid (3a890) 687 mg, Kyselina listová (3a316) 51,5 mg, Niacinamid (3a315) 304 mg, Vitamín A (3a672a) 103.000 I.U., Vitamín B1 (3a821) 171 mg, Vitamín B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamín B2 (3a825i) 114 mg, Vitamín B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamín D3 (3a671) 17.200 I.U., Vitamín E (3a700i) 2.920 I.U., Vitamín K3 (3a711) 58,4 mg. **Technologické:** Bentonit (1m558i) 231.000 mg, Propionát vápenatý (1a282) 2.810 mg, Kyselina fumerová (1a297) 242 mg, Kyselina sorbová (1a200) 82 mg. **Zootechnické:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analytické Složky:** Sodík 0,78 %, Vápník 11,0 %, Fosfor 0,6 %. Skladujte v suchu a chladu. Po použití pevně uzavřete. Komplementární minerální krmivo pouze pro koně. Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud je jedna nebo více z nich používáno v maximálním povoleném obsahu nebo blízko něj. Haylage Balancer obsahuje zanedbatelné množství organických kyselin.

PT INTERVALO DE SEGURANÇA FEI **0** HORAS

Recomendações de administração: Administre numa base diária para equilíbrio nutricional e optimização do funcionamento intestinal a cavalos em dietas baseadas em feno.

Cavalos	(g) Quantidade diária	Medida/dia		(g) Quantidade diária	Medida/dia		(g) Quantidade diária	Medida/dia
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Póneis**	40	2

Introduzir gradualmente em cavalos com apetite seletivo. Não ultrapassar as quantidades recomendadas. Uma medida pelo nível de 25 ml fornece aproximadamente 20 gr. **Ingredientes: Composição:** Carbonato de cálcio, Farinha de Trigo, Levedura de cerveja (inactivada), Milho (cozido), Menta, Raiz de gengibre, Folhas de Dente de Leão, Óleo de colza (refinado), Fosfato de Monocalcio, Cloreto de sódio, Fruto-oligosacáridos, Helénio, Raiz de alcaçuz, Produto de levedura, Inulina de chicória (FOS), Óxido de Magnésio, Estearato de cálcio. **Aditivos (por kg): Nutricional:** DL-Metionina (tecnicamente pura, 3c301) 1.720 mg, L-Lisina Monocloridrato (tecnicamente pura, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamina (3c451) 7.860 mg, Iodo (Iodato de Cálcio, Anidro, 3b202) 6,87 mg, Cobre (Sulfato de cobre (II) penta-hidratado, 3b405) 309 mg, Manganésio (Óxido manganoso (II), 3b502) 687 mg, Selénio (Leveduras Inativas (cultivas com selénio) *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, 3b810) 2,75 mg, Zinco (Óxido de zinco, 3b603) 1.380 mg, Biotina (3a880) 11 mg, D-Pantotenato de Cálcio (3a841) 181 mg, Cloreto de Colina (3a890) 687 mg, Ácido Fólico (3a316) 51,5 mg, Niacinamida (3a315) 304 mg, Vitamina A (3a672a) 103.000 U.I., Vitamina B1 (3a821) 171 mg, Vitamina B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamina B2 (3a825i) 114 mg, Vitamina B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamina D3 (3a671) 17.200 U.I., Vitamina E (3a700i) 2.920 U.I., Vitamina K3 (3a711) 58,4 mg. **Aditivos tecnológicos:** Bentonite (1m558i) 231.000 mg, Propionato de cálcio (1a282) 2.810 mg, Ácido fumárico (1a297) 242 mg, Ácido sórbico (1a200) 82 mg. **Zootécnico:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Constituintes Analíticos:** Sódio 0,78%, Cálcio 11,0 %, Fósforo 0,6 %. Manter num local fresco e seco. Fechar bem depois de usar. Um alimente mineral complementar apenas para uso equino. A utilização simultânea de diferentes ácidos orgânicos ou dos seus sais é contra-indicada quando um ou mais deles são utilizados no teor máximo permitido ou próximo deste. Haylage Balancer contém quantidades insignificantes de ácidos orgânicos.

EE KEELUAEG FEI **0** TUNDI

Söötmisjuhis: Sööta iga päev hobuse heinapõhise toidusedeli toitainete vajaduse ja optimeerida soolestiku töö tasakaalustamiseks.

Hobused	g päevas	kühvlitäit päevas		g päevas	kühvlitäit päevas		g päevas	kühvlitäit päevas
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Ponid**	40	2

Lisada järk-järgult toitu valivatele söõjatele. Ärge ületage soovitatud määra. Üks lame 25 ml kühvel mahutab umbes 20 g. **Koostisosad: Koostis:** Kaltsiumkarbonaat, Nisusööt, Õllepärm (inaktiveeritud), Mais (keedetud), Rahapaja, Ingverijuur, Võilillelehed, Rapsiõli (rafineeritud), Monokaltsiumfosfaat, Naatriumkloriid, Frukto-oligosahhariidid, Elecampagne, Lagritsajuured, Pärmitooted, Siguri-inuliin (FOS), Magneesiumoksiid, Kaltsiumstearaat. **Lisandid (kg kohta): Toitainelised:** DL-metioniin (tehniliselt puhas, 3c301) 1.720 mg L-lüsiin monovesinikkloriid (tehniliselt puhas, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamiin (3c451) 7.860 mg, Jood (Kaltsiumjodaat, veevaba, 3b202) 6,87 mg, Vask (Vask (II) sulfaatpentahüdraat, 3b405) 309 mg, Mangaan (Mangaan (II) oksiid, 3b502) 687 mg, Seleen (Seleniseeritud pärm, *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 inaktiveeritud, 3b810) 2,75 mg, Tsink (Tsinkoksiid, 3b603) 1.380 mg, Biotiin (3a880) 11 mg, Kaltsium-D-pantotenaat (3a841) 181 mg, Koliinkloriid (3a890) 687 mg, Foolhape (3a316) 51,5 mg, Niatsiinamiid (3a315) 304 mg, A-vitamiin (3a672a) 103.000 I.U., B1 vitamiin (3a821) 171 mg, B12 vitamiin (3a835) 1.140 µg, B2 vitamiin (3a825i) 114 mg, B6 vitamiin (3a831) 68,7 mg, D3 vitamiin (3a671) 17.200 I.U., E-vitamiin (3a700i) 2.920 I.U., K3 vitamiin (3a711) 58,4 mg. **Tehnoloogiline:** Bentonite (1m558i) 231.000 mg, Kaltsiumpropionaat (1a282) 2.810 mg, Fumaarhape (1a297) 242 mg, Sorbiinhape (1a200) 82 mg. **Zootehniline:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analüütilised Koostisosad:** Naatrium 0,78 %, Kaltsium 11,0 %, Fosfor 0,6 %. Hoida jahedas ja kuivas. Pärast kasutamist asetage kaas tagasi. Täiendav mineraalsööt ainult hobustele. Erinevate orgaaniliste hapete või nende soolade samaaegne kasutamine on vastunäidustatud, kui ühte või mitut neist kasutatakse maksimaalse lubatud sisalduse juures või selle lähedal. Haylage Balancer sisaldab vähesel määral orgaanilisi happeid.

LV IZDALĪŠANĀS PERIODS FEI **0** STUNDAS

Lietošana: Dot katru dienu, lai nodrošinātu nepieciešamās uzturvielas zirgiem, kas ēd sienu, un uzlabotu zarnu darbību.

Zirgi	g dienā	kausiņi dienā		g dienā	kausiņi dienā		g dienā	kausiņi dienā
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Poniji**	40	2

Izvēlīgiem ēdājiem ieviest pakāpeniski. Nepārsniegt rekomendētās devas. Viens 25 ml kausiņš bez kaudzes satur aptuveni 20 g. **Sastāvdaļas: Sastāvs:** Kalcija karbonāts, Kviešu barība, Alus raugs (Inaktivēts), Kukurūza (pagatavota), Piparmētra, Ingvera sakne, Pieneņu lapas, Rapšu eļļa (rafinēta), Monokalcija fosfāts, Nātrija hlorīds, Frukto-oligosaharīdi, Helēniju ālante, Lakricsakne, Rauga produkti, Cigoriņu inulīns (FOS), Magnija oksīds, Kalcija stearāts. **Piedevas (uz kg): Uzturam:** DL-metionīns (tehniski tīrs, 3c301) 1.720 mg L-lizīna monohidrohlorīds (tehniski tīrs, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamīns (3c451) 7.860 mg, Jods (Bezūdens kalcija jodāts, 3b202) 6,87 mg, Varš (Vara (II) sulfāta pentahidrāts, 3b405) 309 mg, Mangāns (Mangāna (II) oksīds, 3b502) 687 mg, Selēns (Inaktivēts selenizēts raugs, *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, 3b810) 2,75 mg, Cinks (Cinka oksīds, 3b603) 1.380 mg, Biotīns (3a880) 11 mg, Kalcija-D-pantotenāts (3a841) 181 mg, Holīna hlorīds (3a890) 687 mg, Folijskābe (3a316) 51,5 mg, Niacinamīds (3a315) 304 mg, A vitamīns (3a672a) 103.000 I.U., B1 vitamīns (3a821) 171 mg, B12 vitamīns (3a835) 1.140 µg, B2 vitamīns (3a825i) 114 mg, B6 vitamīns (3a831) 68,7 mg, D3 vitamīns (3a671) 17.200 I.U., E vitamīns (3a700i) 2.920 I.U., K3 vitamīns (3a711) 58,4 mg. **Tehnoloģisks:** Bentonīts (1m558i) 231.000 mg, Kalcija propionāts (1a282) 2.810 mg, Fumerīnskābe (1a297) 242 mg, Sorbīnskābe (1a200) 82 mg. **Zootehnisks:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analītiskie Komponenti:** Nātrijs 0,78 %, Kalcijs 11,0 %, Fosfors 0,6 %. Uzglabāt sausā, vēsā vietā. Pēc lietošanas aizvērt. Papildu minerālbarība tikai zirgiem. Dažādu organisko skābju vai to sāļu vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta, ja viena vai vairākas no tām tiek lietotas maksimāli pieļaujamā daudzumā vai tuvu tam. Haylage Balancer satur nenozīmīgu organisko skābju daudzumu.

NO DNT/NRYF **0** TIMER MED KONKURRANSE FEI **0**

Fôringsinstruksjoner: Fôr daglig for å balansere næringsbehov av hestens høy baserte diett og optimalisere tarmfunksjonen.

Hester	g/dag	måleskjeer per dag		g/dag	måleskjeer per dag		g/dag	måleskjeer per dag
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Ponnier**	40	2

Introduser gradvis for kresne ganer. Anbefalt nivå skal ikke overskrides. Én nivå 25 ml måleskje gir ca. 20 g. **Ingredienser: Sammensetning:** Kalsiumkarbonat, Hvetefôr, Bryggergjær (inaktivert), Mais (kokt), Mynte, Ingefærrot, Løvetannblader, Rapsolje (raffinert), Monokalsiumfosfat, Natriumklorid, Frukto-oligosakkarider, Alanrot, Lakrisrot, Gjærprodukt, Sikori inulin (FOS), Magnesiumoksid, Kalsiumstearat. **Tilsetningsstoffer (per kg): Næringsrikt:** DL-metionin (teknisk rent, 3c301) 1.720 mg L-lysinmonohydroklorid (teknisk rent, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamin (3c451) 7.860 mg, Jod (Kalsiumjodat, vannfritt, 3b202) 6,87 mg, Kobber (Kobber (II) sulfatpentahydrat, 3b405) 309 mg, Mangan (Mangan (II) oksid, 3b502) 687 mg, Selen (Selenisert gjær, *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktivert, 3b810) 2,75 mg, Sink (Sinkoksid, 3b603) 1.380 mg, Biotin (3a880) 11 mg, Kalsium-D-pantotenat (3a841) 181 mg, Kolinklorid (3a890) 687 mg, Folsyre (3a316) 51,5 mg, Nikotinsyreamid (3a315) 304 mg, Vitamin A (3a672a) 103.000 I.U., Vitamin B1 (3a821) 171 mg, Vitamin B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamin B2 (3a825i) 114 mg, Vitamin B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamin D3 (3a671) 17.200 I.U., Vitamin E (3a700i) 2.920 I.U., Vitamin K3 (3a711) 58,4 mg. **Teknologisk:** Bentonitt (1m558i) 231.000 mg, Kalsiumpropionat (1a282) 2.810 mg, Fumarsyre (1a297) 242 mg, Sorbinsyre (1a200) 82 mg. **Zooteknisk:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analytiske Bestanddeler:** Natrium 0,78 %, Kalsium 11,0 %, Fosfor 0,6 %. Oppbevar på et kjølig og tørt sted. Bytt lokket etter bruk. Et komplementært mineralfôr til hestebruk. Samtidig bruk av forskjellige organiske syrer eller deres salter er kontraindisert når en eller flere av dem brukes ved eller nær det maksimalt tillatte innholdet. Haylage Balancer inneholder ubetydelige mengder organiske syrer.

LT NUTRAUKIMO LAIKOTARPIS FEI **0** VALANDOS

Šėrimo instrukcijos: Šerkite kasdien, kad subalansuotumėte maisto medžiagų poreikį žirgo šieno mitybos racione ir optimizuotumėte žarnyno veiklą.

Žirgai	g per dieną	kaušeliai (-ių) per dieną		g per dieną	kaušeliai (-ių) per dieną		g per dieną	kaušeliai (-ių) per dieną
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Poniai**	40	2

Išrankiems gyvūnams pradėkite duoti palaipsniui. Neviršykite rekomenduojamų kiekių. Viename nubrauktame 25 ml talpos šaukštelyje telpa maždaug 20 g. **Ingredientai: Sudėtis:** Kalcio karbonatas, Pašariniai kviečiai, Alaus mielės (inaktyvuotos), Kukurūzai (virti), Mėtos, Imbierų šaknys, Kiaulpienių lapai, Rapsų aliejus (rafinuotas), Monokalcio fosfatas, Natrio chloridas, Fruktooligosacharidai, Elecampane, Saldymedžių šaknys, Mielių produktai, Cikorijų inulinas (FOS), Magnio oksidas, Kalcio stearatas. **Priedai (vienam kg): Mitybinė informacija:** DL-metioninas (techniškai grynas, 3c301) 1.720 mg L-lizino monohidrochloridas (techniškai grynas, 3c322) 3.440 mg, L-Glutaminas (3c451) 7.860 mg, Jodas (Bevandenis kalcio jodatas, 3b202) 6,87 mg, Varis (Vario (II) sulfato pentahidratas, 3b405) 309 mg, Manganas (Mangano (II) oksidas, 3b502) 687 mg, Selenas (Selenizuotos mielės, *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 inaktyvuotos, 3b810) 2,75 mg, Cinkas (Cinko oksidas, 3b603) 1.380 mg, Biotinas (3a880) 11 mg, Kalcio-D-pantotenatas (3a841) 181 mg, Cholino chloridas (3a890) 687 mg, Folio rūgštis (3a316) 51,5 mg, Niacinamidas (3a315) 304 mg, Vitaminas A (3a672a) 103.000 I.U., Vitaminas B1 (3a821) 171 mg, Vitaminas B12 (3a835) 1.140 µg, Vitaminas B2 (3a825i) 114 mg, Vitaminas B6 (3a831) 68,7 mg, Vitaminas D3 (3a671) 17.200 I.U., Vitaminas E (3a700i) 2.920 I.U., Vitaminas K3 (3a711) 58,4 mg. **Technologinis:** Bentonitas (1m558i) 231.000 mg, Kalcio stearatas (1a282) 2.810 mg, Fumaro rūgštis (1a297) 242 mg, Sorbo rūgštis (1a200) 82 mg. **Zootechninis:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analitinės Sudedamosios Dalys:** Natris 0,78 %, Kalcis 11,0 %, Fosforas 0,6 %. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Po naudojimo uždėkite dangtelį. Pašaro papildas, skirtas tik arkliams. Vienu metu naudoti skirtingas organines rūgštis ar jų druskas draudžiama, jei vienos ar kelių iš jų kiekis yra toks arba artimas didžiausiam leistinam kiekiui. Haylage Balancer yra nedidelis kiekis organinių rūgščių.

PL OKRES KARENCJI FEI **0** GODZINY

Instrukcja karmienia: Podawać codziennie, aby zrównoważyć zapotrzebowanie konia na składniki odżywcze w diecie opartej na sianokiszonce i zoptymalizować pracę jelit.

Konie	g dziennie	miarek dziennie		g dziennie	miarek dziennie		g dziennie	miarek dziennie
600kg+	80	4	400-600kg	60	3	**Kucyki**	40	2

Wybrednym osobnikom wprowadzać stopniowo. Nie przekraczać zalecanych poziomów. Jedna poziomowa miarka 25 ml zawiera około 20 g. **Składniki: Skład:** Węglan wapnia, Śruta pszenna, Drożdże piwne (inaktywowane), Kukurydza (gotowana), Mięta, Korzeń imbiru, Liście mniszka lekarskiego, Olej rzepakowy (rafinowany), Fosforan monowapniowy, Chlorek sodu, Fruktooligosacharydy, Elecampane, Korzeń lukrecji, Produkty drożdżowe, Inulina cykorii (FOS), Tlenek magnezu, Stearynian wapnia. **Dodatki (na kg): Składniki odżywcze:** DL-metionina (technicznie czysta, 3c301) 1.720 mg, Chlorowodorek L-lizyny (technicznie czysta, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamina (3c451) 7.860 mg, Jod (Jodan wapnia, bezwodny, 3b202) 6,87 mg, Miedź (Pięciowodny siarczan miedzi (II), 3b405) 309 mg, Mangan (Tlenek manganu (II), 3b502) 687 mg, Selen (Selenizowane drożdże, *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 inaktywowane, 3b810) 2,75 mg, Cynk (Tlenek cynku, 3b603) 1.380 mg, Biotyna (3a880) 11 mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 181 mg, Chlorek choliny (3a890) 687 mg, Kwas foliowy (3a316) 51,5 mg, Niacynamid (3a315) 304 mg, Witamina A (3a672a) 103.000 I.U., Witamina B1 (3a821) 171 mg, Witamina B12 (3a835) 1.140 µg, Witamina B2 (3a825i) 114 mg, Witamina B6 (3a831) 68,7 mg, Witamina D3 (3a671) 17.200 I.U., Witamina E (3a700i) 2.920 I.U., Witamina K3 (3a711) 58,4 mg. **Technologiczne:** Bentonit (1m558i) 231.000 mg, Propionian wapnia (1a282) 2.810 mg, Kwas fumerynowy (1a297) 242 mg, Kwas sorbowy (1a200) 82 mg. **Zootechniczne:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Składniki Analityczne:** Sód 0,78 %, Wapń 11,0 %, Fosfor 0,6 %. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po użyciu założyć pokrywę. Uzupełniająca pasza mineralna wyłącznie dla koni. Jednoczesne stosowanie różnych kwasów organicznych lub ich soli jest przeciwwskazane, gdy jeden lub więcej z nich jest stosowany w maksymalnym stężeniu lub zbliżonym do maksymalnego. Haylage Balancer zawiera znikome ilości kwasów organicznych.

SI OBDOBJE ODVAJANJA FEI **0** URE

Navodila za krmljenje: Krmite vsak dan, da uravnovesite potrebe po hranilih v prehrani vašega konja, ki temelji na seneni kaši, in optimizirate delovanje črevesja.

Konji	g na dan	merice na dan		g na dan	merice na dan		g na dan	merice na dan
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**Poniji**	40	2

Za izbirčne živali uvajajte postopoma. Ne prekoračite priporočenih količin. Ena poravnana merica s prostornino 25 ml vsebuje približno 20 g. **Sestavine: Sestava:** Kalcijev karbonat, Pšenična krma, Pivski kvas (inaktiviran), Koruza (kuhana), Meta, Korenina ingverja, Regratovi listi, Olje oljne ogrščice (rafinirano), Monokalcijev fosfat, Natrijev klorid, Fruktooligosaharidi, Elecampan, Korenine sladkega korena, Kvasni izdelki, Inulin iz cikorije (FOS), Magnezijev oksid, Kalcijev stearat. **Aditivi (na kg): Prehranski:** DL-metionin (tehnično čista, 3c301) 1.720 mg L-lizin monohidroklorid (tehnično čista, 3c322) 3.440 mg, L-Glutamin (3c451) 7.860 mg, Jod (Kalcijev jodat, brezvodni, 3b202) 6,87 mg, Baker (Bakrov (II) sulfat pentahidrat, 3b405) 309 mg, Mangan (Manganov (II) oksid, 3b502) 687 mg, Selen (Selenizirane kvasovke, *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 inaktivirane, 3b810) 2,75 mg, Cink (Cinkov oksid, 3b603) 1.380 mg, Biotin (3a880) 11 mg, Kalcijev D-pantotenat (3a841) 181 mg, Holin klorid (3a890) 687 mg, Folna kislina (3a316) 51,5 mg, Niacinamid (3a315) 304 mg, Vitamin A (3a672a) 103.000 I.U., Vitamin B1 (3a821) 171 mg, Vitamin B12 (3a835) 1.140 µg, Vitamin B2 (3a825i) 114 mg, Vitamin B6 (3a831) 68,7 mg, Vitamin D3 (3a671) 17.200 I.U., Vitamin E (3a700i) 2.920 I.U., Vitamin K3 (3a711) 58,4 mg. **Tehnološko:** Bentonit (1m558i) 231.000 mg, Kalcijev propionat (1a282) 2.810 mg, Fumarna kislina (1a297) 242 mg, Sorbinska kislina (1a200) 82 mg. **Zootehniški:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Analitske Sestavine:** Natrij 0,78 %, Kalcij 11,0 %, Fosfor 0,6 %. Hranite na hladnem, suhem mestu. Po uporabi zamenjajte pokrov. Dopolnilna mineralna krma samo za konje. Sočasna uporaba različnih organskih kislin ali njihovih soli je kontraindicirana, če se ena ali več organskih kislin uporablja pri najvišji dovoljeni vsebnosti ali blizu nje. Haylage Balancer vsebuje zanemarljive količine organskih kislin.

BG СРОК ЗА ОТТЕГЛЯНЕ FEI **0** ЧАСА

Инструкции за хранене: Давайте ежедневно, за да балансирате хранителните нужди на коня с храна, базирана на сенаж, и да оптимизирате функцията на червата.

Коне	g на ден	лъжици на ден		g на ден	лъжици на ден		g на ден	лъжици на ден
600 kg+	80	4	400-600 kg	60	3	**понита**	40	2

Въвеждайте постепенно при капризни животни. Не превишавайте препоръчителните нивата. Една равна лъжица от 25 ml съдържа приблизително 20 g. **Съставки: Състав:** Калциев карбонат, Пшеничен фураж, Бирена мая (инактивирани), Царевица (варена), Мята, Корен от джинджифил, Листья одуванчика, Рапично масло (рафинирано), Монокалциев фосфат, натриев хлорид, Фруктоолигозахариди, Елекампан, Корени от женско биле, Дрождени продукти, Инулин от цикория (FOS), Магнезиев оксид, Калциев стеарат. **Добавки (на кг): Хранителна:** DL-метионин (технически чист, 3c301) 1.720 mg L-лизин монохидрохлорид (технически чист, 3c322) 3.440 mg, L-глутамин (3c451) 7.860 mg, Йод (Калциев йодат, безводен, 3b202) 6,87 mg, Мед (Меден (II) сулфат пентахидрат, 3b405) 309 mg, Манган (Манганов (II) оксид, 3b502) 687 mg, Селен (Селенизирана мая *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 инактивирана, 3b810) 2,75 mg, Цинк (Цинков оксид, 3b603) 1.380 mg, Биотин (3a880) 11 mg, Калциев-D-пантотенат (3a841) 181 mg, Холин хлорид (3a890) 687 mg, Фолиева киселина (3a316) 51,5 mg, Ниацинамид (3a315) 304 mg, Витамин A (3a672a) 103.000 I.U., Витамин B1 (3a821) 171 mg, Витамин B12 (3a835) 1.140 µg, Витамин B2 (3a825i) 114 mg, Витамин B6 (3a831) 68,7 mg, Витамин D3 (3a671) 17.200 I.U., Витамин E (3a700i) 2.920 I.U., Витамин K3 (3a711) 58,4 mg. **Технологический:** Бентонит (1m558i) 231.000 mg, Калциев пропионат (1a282) 2.810 mg, Фумерова киселина (1a297) 242 mg, Сорбинова киселина (1a200) 82 mg. **Зоотехнически:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,67 x 10^{11} cfu. **Аналитични съставки:** Натрий 0,78 %, Калций 11,0 %, Фосфор 0,6 %. Съхранявайте на хладно и сухо място. Сменете капака след употреба. Допълнителен минерален фураж само за конете. Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказана, когато една или повече от тях се използват при максималното допустимо съдържание или близо до него. Haylage Balancer съдържа незначителни количества органични киселини.

BLEED

CUT LINE

SAFE AREA

HINGE