OvuCycle
For all broodmares: To support the preparation for oestrus and reproduction.

- **DE** Für alle Zuchtstuten: Zur Vorbereitung auf die Brunst und die Fortpflanzung.
- **DK** Til alle avlshopper: For at understøtte forberedelsen til brunst og reproduktion.
- **ES** Para todas las yeguas de cría: Para favorecer la preparación para el periodo de celo y la reproducción.
- **FI** Kaikille siitostammoille: Tukemaan kiimaan ja lisääntymiseen valmistautumista.
- **SE** För alla avelsston: För att stödja förberedelserna inför brunst och reproduktion.
- **FR** Pour toutes les poulinières: pour soutenir la préparation à l'œstrus et à la reproduction.
- **IT** Per tutte le fattrici: Per favorire la preparazione all'estro e alla riproduzione.
- **NL** Voor alle fokmerries: ter ondersteuning van de voorbereiding op bronst en de voortplanting.
- **HU** Minden tenyészkanca számára: Az ivarzásra és a szaporodásra való felkészülés támogatása.
- **CZ** Pro všechny chovné klisny: Pro podporu přípravy na estrální cyklus a reprodukci.
- **PT** Para todas as éguas reprodutoras: Para apoiar na preparação para o cio e para a reprodução.
- **EE** Kõikidele tõumäradele: Sugutungi parandamiseks ja paaritumiseks ettevalmistamise toetamiseks.
- **LV** Visām vaislas ķēvēm: Lai palīdzētu sagatavot meklēšanos un reprodukciju.
- **NO** For alle avlshopper: For å støtte forberedelsene til brunst og reproduksjon.
- **LT** Visoms kumelėms: pagalba ruošiantis rujai ir dauginimuisi.
- **PL** Dla wszystkich klaczy hodowlanych: Wspomaganie przygotowania do rui i reprodukcji.
- **SI** Za vse plemenske kobile: Za podporo priprave na spolni nagon in reprodukcijo.
- **BG** За всички разплодни кобили: За подпомагане на подготовката за разгонване и разплождане.

Feeding Instructions
Add to feed daily. For maiden and barren mares feed 8-12 weeks prior to covering. Broodmares feed from last month of previous gestation. Discontinue use once first pregnancy scan is confirmed.

Mares	g per day	scoops per day
400kg +	66 g	2
<400kg	33 g	1

NAF recommend consulting a Nutritionist or Vet prior to use, or extending use. To speak to our expert team Tel: +353 1 2248758.
One level 50 ml scoop holds approximately 33 g.
Feed to target species only.

Ingredients
Composition
Lucerne (high temperature dried), Linseed (cooked, micronised), Calcium carbonate, Brewers' yeast (inactivated), Algae (dried, spirulina), Peony bark, Epimedium, Yeasts products, Fructo-oligosaccharides, Algae (dried, *Schizochytrium*), Siberian ginseng, Withania, Vegetable oil (Linseed oil, crude), Propylene glycol, Sodium chloride, Mono and di glycerides of fatty acids.

Additives (per kg)

Nutritional		
L-Arginine	(3c361)	25.700 mg
L-Lysine monohydrochloride (technically pure, 3c322)		25.500 mg
Selenium (Selenised yeast *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inactivated, 3b810)		15 mg
Zinc (Zinc chelate of glycine, hydrate (solid) 3b607)		3.760 mg
L-Carnitine	(3a910)	11.000 mg
Folic acid	(3a316)	240 mg
Vitamin A	(3a672a)	238.000 I.U.
Vitamin D3	(3a671)	33.300 I.U.
Vitamin E	(Natural, 3a700ii)	9.270 I.U.
Sensory		
Mixture of sensory additives (cherry flavour)		33,80 mg
Technological		
Bentonite	(1m558i)	125.000 mg
Citric acid	(1a330)	150 mg
Zootechnical		
Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 (4b1702)		1,3 x 10^{11} cfu

Analytical Constituents

Crude Protein	20,83 %
Crude Fat	9,90 %
Crude Ash	26,60 %
Crude Fibre	10,70 %
Sodium	0,40 %

Store in a cool, dry place. Replace lid after use. A complementary dietetic feed for equine use only
Manufactured by GB/562/R1811. UFAS 1033.

ZLAB02325/V2

NAF ★★★★★
CLEAN SPORT
NAF GUARANTEE OF QUALITY
Batch No & Best Before: See pot

NAF B009.2000.M
ISO 9001 Quality Assured Firm
UFAS BETA NOPS BETA
GMP+FSA ASSURED
REDUCE REUSE RECYCLE

℮ **2kg**

5 032410 139020

For more information about NAF Products or individual advice about your horse's needs please visit **www.naf-equine.eu** or call us on **+353 1 224 8758.** Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin, D14 X9F9, Ireland. Third Country Representative No: IETCR100103. **Manufactured in the UK (GB)**

DE KARENZZEIT FEI **0** STUNDEN FN **0** STUNDEN

Fütterungsanleitung: Zur täglichen Futterration hinzufügen. An Jungstuten und nicht tragende Stuten 8–12 Wochen vor dem Decken verfüttern. An Zuchtstuten ab dem letzten Monat der vorherigen Trächtigkeit verfüttern. Die Fütterung beenden, sobald die Trächtigkeit durch eine erste Untersuchung bestätigt wurde.

Stuten: 400 kg + 66 g pro Tag, 2 Messlöffel pro Tag. <400 kg 33 g pro Tag, 1 Messlöffel pro Tag.

Die NAF empfiehlt, vor der Anwendung oder der Verlängerung der Anwendung einen Ernährungsberater oder Tierarzt zu konsultieren. Unser Expertenteam erreichen Sie unter folgender Telefonnummer: +353 1 2248758. Ein abgestrichener 50 ml Messlöffel liefert ca. 33 g. Nur an die Zieltierart verfüttern. **Inhaltsstoffe: Zusammensetzung:** Luzern (hochtemperaturgetrocknet), Leinsamen (gekocht, mikronisiert), Calciumcarbonat, Bierhefe (inaktiviert), Getrocknete Algen (Spirulina), Rinde (Pfingstrose), Epimedium, Hefeprodukt, Fructo-Oligosaccharide, Algen (getrocknet, Schizochytrium), Ginseng (sibirisch), Withania, Pflanzliches Öl (naturbelassenes Leinöl), Propylenglykol, Natriumchlorid, Mono- und Dinglyceride von Fettsäuren. **Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologisch:** L-Arginin (3c361) 25.700 mg, L-Lysinmonohydrochlorid (technisch rein, 3c322) 25.500 mg, Selen (Selenhaltige Hefe *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inaktiv, 3b810) 15 mg, Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat (fest) 3b607) 3.760 mg, L-Carnitin (3a910) 11.000 mg, Folsäure (3a316) 240 mg, Vitamin A (3a672a) 238.000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 33.300 I.E., Vitamin E (Natürliches, 3a700ii) 9.270 I.E. **Sensorisch:** Gemisch von sensorisch Aromastoffen (Kirschgeschmack) 33,80 mg. **Technologisch:** Bentonit (1m558i) 125.000 mg, Zitronensäure (1a330) 150 mg. **Zootechnisch:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Analytische Bestandteile:** Rohprotein 20,83 %, Rohfett 9,90 %, Rohasche 26,60 %, Rohfaser 10,70 %, Natrium 0,40 %.
Kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch gut verschließen. Ein ergänzendes, diätetisches nur zur Verwendung bei Pferden.

DK KONKURRENCE KARENSTID FEI **0** TIMER

Fodringsvejledning: Tilsæt til foderet dagligt. Det gives til jomfruhopper og golde hopper 8-12 uger før bedækning. Det gives til avlshopper fra sidste måned i forrige drægtighed. Ophør brugen, når den første drægtighedsscanning er bekræftet.

Hopper: 400 kg + 66 g/dag, 2 skefulde/dag. <400 kg 33 g/dag, 1 skefulde/dag.

NAF anbefaler at konsultere en ernæringsekspert eller dyrlæge før brug, eller forlængelse af brug. Tal med vores ekspertteam på tlf.: +353 1 2248758. En strøget måleske på 50 ml svarer til ca. 33 g. Må kun fodres til målarten. **Ingredienser: Sammensætning:** Lucerne (tørrede ved høj temperatur), Hørfrø (kogt, mikroniseret), Calciumcarbonat, Bryggergær (inaktiveret), Tørrede alger (Spirulina), Bark (pæon), Epimedium, Gærprodukter, Fructo-oligosaccharider, Alger (tørrede, Schizochytrium), Ginseng (Sibirisk), Withania, Vegetabilsk olie (Hørfrøolie, rå), Propylen Glycol, Natriumklorid, Mono- og diglycerider af fedtsyrer. **Tilsætningsstoffer (per kg): Ernæringsmæssige:** L-Arginin (3c361) 25.700 mg, L-lysin monohydroklorid (teknisk ren, 3c322) 25.500 mg, Selen (Selenberiget gær *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inaktiveret, 3b810) 15 mg, Zink (Zinkchelat af glycinhydrat (fast form) 3b607) 3.760 mg, L-Carnitin (3a910) 11.000 mg, Folsyre (3a316) 240 mg, Vitamin A (3a672a) 238.000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 33.300 I.E., E-Vitamin (Naturlig, 3a700ii) 9.270 I.E. **Sensorisk:** Mix af sensorisk smagskomponenter (Kirsebærmag) 33,80 mg. **Teknologiske:** Bentonit (1m558i) 125.000 mg, Citronsyre (1a330) 150 mg. **Zootekniske:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu.
Analytiske Bestanddele: Råprotein 20,83 %, Råfedt 9,90 %,Råaske 26,60 %, Råfibre 10,70 %, Natrium 0,40 %.
Opbevares koldt og tørt. Sæt låget på efter brug. Et tilskudsfoder diætetisk foder udelukkende til brug for heste.

ES PLAZO DE RETIRADA FEI **0** HORAS

Modo de empleo: Añadir diario al pienso. En el caso de potrillas o yeguas vírgenes, usar de 8 a 12 semanas antes de la cubrición. En el caso de yeguas de cría, usar desde el último mes de la gestación anterior. Dejar de usar en cuanto se confirme el embarazo con la primera ecografía.

Yeguas: 400 kg + 66 gr.dia, 2 medidias/día. <400 kg 33 g gr./día, 1 medidas/día.

NAF recomienda consultar a un nutricionista o veterinario antes de usar o de prolongar su uso. Si quieres hablar con nuestro equipo de expertos, llama al: +353 1 2248758. Una medidas rasa de 50 ml contiene aproximadamente 33 g. Usar solamente con las especies indicadas. **Ingredientes: Composición:** Alfalfa (secada a alta temperatura), Linaza (cocida, micronizada), Carbonato de Calcio, Levadura de cerveza (inactivada), Algas secas (espirulina), Corteza (peonía), Epimedium, Producto de levadura, Fructooligosacáridos, Algas (secas, Schizochytrium), Ginseng (siberiano), Withania, Aceite vegetal (aceite de linaza, crudo), Glicol de propileno, Cloruro de sodio, Mono y diglicéridos de ácidos grasos. **Aditivos (por kg): Nutricional:** L-Arginina (3c361) 25.700 mg, L-Lysina mónohidrocloruro (técnicamente puro, 3c322) 25.500 mg, Selenio (Levadura selenizada *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inactivada, 3b810) 15 mg, Zinc (Zinc quelado de Glicina, hidrato (sólido) 3b607) 3.760 mg, L-Carnitina (3a910) 11.000 mg, Acido folico (3a316) 240 mg, Vitamina A (3a672a) 238.000 U.I., Vitamina D3 (3a671) 33.300 U.I., Vitamina E (Natural, 3a700ii) 9.270 U.I. **Sensoriales:** Mezcla de sensoriales componentes aromatizantes (con sabor a cereza) 33,80 mg. **Tecnológico:** Bentonita (1m558i) 125.000 mg, Ácido cítrico (1a330) 150 mg. **Zootécnico:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Análisis:** Proteina bruta 20,83 %, Grasa bruta 9,90 %, Cenizas brutas 26,60 %, Fibra bruta 10,70 %, Sodio 0,40 %.
Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar la tapa después de cada uso. Suplemento dietetico para equinos.

FI FEI:N KARENSSI-AIKA **0** TUNTIA HIPPOS **0** TUNTIA

Ruokintaohjeet: Lisää rehuun päivittäin. Poikimattomille ja hedelmättömille tammoille 8–12 viikon ajan ennen astuttamista. Siitostammoille edellisen tiineyden viimeisestä kuukaudesta alkaen. Lopeta käyttö, kun ensimmäinen tiineys on vahvistettu.

Tammat: 400 kg + 66 g päivässä, 2 mitta päivässä. <400 kg 33 g päivässä, 1 mitta päivässä.

NAF suosittelee ravintofysiologin tai eläinlääkärin konsultointia ennen käyttöä tai käytön jatkamista. Ota yhteyttä asiantuntijatiimiimme puhelimitse +353 1 2248758. Yksi 50 ml:n lusikallinen painaa noin 33 g. Vain kohdelajien ruokkimiseen.
Raaka-aineet: Koostumus: Sinimailanen (kuivattu korkeassa lämpötilassa), Pellavansiemen (keitetty, mikronisoitu), Kalsiumkarbonaatti, Panimohiiva (inaktivoitu), Kuivattu levä (spirulina), Kaarna (pioni), Epimedium, Hiivatuote, Frukto-oligosakkaridit, Levät (kuivattu, Schizochytrium -mikrolevä), Gingseng (siperialainen), Withania, Kasviöljy (pellavansiemenöljy, raaka), Propylene glycol, Natriumkloridi, Rasvahappojen mono- ja diglyseridit. **Lisäaineet (kohti kg): Ravitsemuksellisia:** L-Arginiini (3c361) 25.700 mg, L-Lysiini monohydrokloridi (teknisesti puhdas, 3c322) 25.500 mg, Seleeni (Selenisoitu hiiva *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inaktivoitu, 3b810) 15 mg, Sinkki (Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) 3b607) 3.760 mg, L-Karnitiini (3a910) 11.000 mg, Foolihappo (3a316) 240 mg, A-vitamiini (3a672a) 238.000 I.U., D3-vitamiini (3a671) 33.300 I.U., E-vitamiini (Luonnon, 3a700ii) 9.270 I.U. **Sensoriset:** Yhdiste eri sensoriset lisäaineet (kirsikkainmakuinen) 33,80 mg. **Teknologinen:** Bentoniitti (1m558i) 125.000 mg, Sitruunahappo (1a330) 150 mg.
Eläintekninen: *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Ravintoaineet:** Raakaproteiini 20,83 %, Raakarasva 9,90 %, Raakatuhka 26,60 %, Raakakuitu 10,70 %, Natrium 0,40 %.
Säilytä tuotetta viileässä ja kuivassa paikassa. Aseta kansi takaisin paikalleen käytön jälkeen. Täydentävä erityisruokavalio rehu vain hevosille.

SE STC/SvRF **0** TIMMAR TÄVLINGSKARENS FEI **0**

Utfodringsanvisning: Tillsätt till daglig fodergiva. Till unga och tomma ston ger du fodret 8–12 veckor före betäckning. Avelsston ska matas från sista månaden av föregående dräktighet. Avbryt användningen när den första dräktighetsundersökningen har bekräftats.

Ston: 400 kg + 66 g/dag, 2 mått/dag. <400 kg 33 g/dag, 1 mått/dag.

NAF rekommenderar att du rådgör med en nutritionist eller veterinär före användning eller vid förlängd användning. Om du vill tala med vårt team av experter, ring: +353 1 2248758. Ett struket mått innehåller 50 ml som motsvarar ca 33 g. Utfodras endast till målarter.
Ingredienser: Sammansättning: Lusern (högtempererad torkad), Linfrö (kokt, mikroniserat), Kalciumkarbonat, Bryggerijäst (inaktiverad), Torkade alger (spirulina), Bark (pion), Epimedium, Jästprodukter, Frukto-oligosackarider, Alger (torkade, Schizochytrium), Ginseng (sibirisk), Withania, Vegetabilisk olja (Linolja, råolja), Propylenglykol, Natriumklorid, Mono- och diglycerider av fettsyror. **Tillsatser (per kg): Näringstillsatser:** L-Arginin (3c361) 25.700 mg, L-lysin-monohydroklorid (tekniskt ren, 3c322) 25.500 mg, Selen (Seleniserad jäst *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inaktiverad, 3b810) 15 mg, Zink (Zinkkelat av glycin, hydrat (fast) 3b607) 3.760 mg, L-Karnitin (3a910) 11.000 mg, Folsyra (3a316) 240 mg, Vitamin A (3a672a) 238.000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 33.300 I.E., Vitamin E (Naturligt, 3a700ii) 9.270 I.E.
Sensoriska: Blandning av sensoriska tillsatser (körsbärsmak) 33,80 mg. **Tekniska:** Bentonitlera (1m558i) 125.000 mg, Citronsyra (1a330) 150 mg. **Zootekniska:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu.
Analytiska Beståndsdelar: Råprotein 20,83 %, Råfetter 9,90 %,Råaska 26,60 %, Råfiber 10,70 %, Natrium 0,40 %.
Förvaras torrt och svalt. Återförslut lock efter användning. Ett kompletterande dietiskt endast för häst.

FR DÉLAI D'ARRÊT D'UTILISATION AVANT COMPETITION FEI **0** HEURE

Conseils d'utilisation: Ajouter à la ration. Juments vierges et stériles: donner 8 à 12 semaines avant la saillie. Poulinières: donner à partir du dernier mois de la gestation précédente. Cesser l'utilisation après confirmation de la gestation par échographie.

Juments: 400 kg + 66 g par jour, 2 mesures par jour. <400 kg 33 g par jour, 1 mesures par jour.

La NAF recommande de consulter un nutritionniste ou un vétérinaire avant ou pendant l'utilisation. Pour parler à notre équipe d'experts Tél.: +353 1 2248758. Une mesure rase de 50 ml équivaut approximativement à 33 g. Donner uniquement à l'espèce cible.
Ingrédients: Composition: Luzerne (séchée à haute température), Graines de lin (cuites, micronisées), Carbonate de calcium, Levure de bière (inactivée), Algue séchée (spirulina), Écorce (Pivoine), Epimedium, Produit de Levure, Fructo-oligosaccharides, Algues (séchées, Schizochytrium), Ginseng (de Sibérie), Withania, Huile végétale (huile de lin, brute), Propylène glycol, Chlorure de Sodium, Mono et di glycérides d'acides gras. **Additifs (par kg): Nutritionnel:** L-Arginine (3c361) 25.700 mg, L-Lysine monochlorhydrate (techniquement pure, 3c322) 25.500 mg, Sélénium (Levure au Sélénium *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inactivavée, 3b810) 15 mg, Zinc (Chélate de zinc de glycine (solide) hydraté, 3b607) 3.760 mg, Carnitine (3a910) 11.000 mg, Acide folique (3a316) 240 mg, Vitamine A (3a672a) 238.000 U.I., Vitamine D3 (3a671) 33.300 U.I., Vitamine E (Naturelle, 3a700ii) 9.270 U.I. **Sensoriel:** Mélange de sensoriel composés aromatisants (goût cerise) 33,80 mg. **Technologique:** Bentonite (1m558i) 125.000 mg, Acide citrique (1a330) 150 mg.
Zootechnique: *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Constituants Analytiques:** Protéines brutes 20,83 %, Graisses brutes 9,90 %, Cendres brutes 26,60 %, Fibres brutes 10,70 %, Sodium 0,40 %.
Conserver dans un endroit frais et sec. Refermer l'emballage après usage. Aliment complémentaire diététique pour usage équin uniquement.

IT PERIODO DI SOSPENSIONE FEI **0** ORE

Istruzioni di somministrazione: Aggiungere all'alimentazione quotidiana. Alimentare le cavalle vergini e sterili da 8 a 12 settimane prima della copertura. Le cavalle da riproduzione si nutrono dall'ultimo mese di gestazione precedente. Interrompere l'uso una volta confermata l'ecografia della prima gravidanza.

Cavalle: 400 kg + 66 g al giorno, 2 misurini as giorno. <400 kg 33 g al giorno, 1 misurini as giorno.

La NAF raccomanda di consultare un nutrizionista o un veterinario prima dell'uso o del prolungamento dell' uso. Per parlare con il nostro team di esperti, contattare il numero: +353 1 2248758. Un misurino raso da 50 ml fornisce circa 33 g. Nutrire solo le specie mirate.
Ingredienti: Composizione: Erba medica (essiccata ad alta temperatura), Semi di lino (cotti, micronizzati), Carbonato di calcio, Lievito di birra (inattivato), Alghe essiccate (spirulina), Corteccia (peonia), Epimedium, Lieviti, Frutto-oligosaccaridi, Alghe (essiccate, Schizochytrium), Ginseng (siberiano), Withania, Olio vegetale (olio di semi di lino, crudo), Glicole propilenico, Cloruro di sodio, Mono e digliceridi degli acidi grassi. **Additivi (per kg): Nutrizionali:** L-Arginina (3c361) 25.700 mg, L-Lisina monocloridrato (tecnicamente puro, 3c322) 25.500 mg, Selenio (Lievito al selenio *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060 inattivato, 3b810) 15 mg, Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina (solido) 3b607) 3.760 mg, L-Carnitina (3a910) 11.000 mg, Acido folico (3a316) 240 mg, Vitamina A (3a672a) 238.000 U.I., Vitamina D3 (3a671) 33.300 U.I., Vitamina E (Naturale, 3a700ii) 9.270 U.I. **Organolettici:** Miscela di sostanze aromatizzanti (aroma di ciliegia) 33,80 mg. **Tecnologici:** Bentonite (1m558i) 125.000 mg, Acido citrico (1a330) 150 mg. **Zootecnico:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Costituenti Analitici:** Proteine grezze 20,83 %, Grassi grezzi 9,90 %, Ceneri grezze 26,60 %, Fibre grezze 10,70 %, Sodio 0,40 %.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Riporre in posizione corretta e con il coperchio dopo l'uso. Mangime dietetico complementare per uso solamente equino.

NL WACHTTIJD VOLGENS FEI **0** UREN

Gebruik: Toevoegen aan het dagelijkse rantsoen. Voor merries die nog maagd en onvruchtbaar zijn: 8-12 weken voor het dekken. Fokmerries voeden zich vanaf de laatste maand van de vorige dracht. Stop het gebruik zodra de eerste zwangerschapsscan is bevestigd.

Mares: 400 kg + 66 g per dag, 2 schepjes per dag. <400 kg 33 g per dag, 1 schepjes per dag.

NAF raadt aan een voedingsdeskundige of dierenarts te raadplegen voor gebruik, of uitbreiding van gebruik. Om met ons deskundige team te spreken Tel: +353 1 2248758. Een afgestreken maatschepje van 50 ml bevat ongeveer 33 g. Alleen voederen aan doelsoorten.
Ingrediënten: Samenstelling: Luzerne (gedroogd op hoge temperatuur), Lijnzaad (gekookt, gemicroniseerd), Calciumcarbonaat, Biergist (geïnactiveerd), Gedroogde algen (spirulina), Schors (pioenroos), Epimedium, Product van gist, Fructo-oligosaccharide, Algen (Schizochytrium, gedroogd), Ginseng (Siberisch), Withania, Plantaardige olie (lijnzaadolie, ruw), Propyleenglycol, Natriumchloride, Mono- en diglyceriden van vetzuren. **Toevoegingen (per kg): Nutritioneel:** L-Arginine (3c361) 25.700 mg, L-Lysine monohydrochloride (technisch zuiver, 3c322) 25.500 mg, Selenium (Selenium verrijkt gist *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inactief, 3b810) 15 mg, Zink (Zinkchelaat van glycinehydraat (vast) 3b607) 3.760 mg, L-Carnitine (3a910) 11.000 mg, Foliumzuur (3a316) 240 mg, Vitamine A (3a672a) 238.000 I.E., Vitamine D3 (3a671) 33.300 I.E., Vitamine E (Natuurlijke, 3a700ii) 9.270 I.E. **Sensoriële:** Mengsel van sensoriële smaakstoffen (kersen smaak) 33,80 mg. **Technologisch:** Bentoniet (1m558i) 125.000 mg, Citroenzuur (1a330) 150 mg.
Zoötechnisch: *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Analytische Bestanddelen:** Ruw eiwit 20,83 %, Ruw vet 9,90 %, Ruwe as 26,60 %, Ruwe vezels 10,70 %, Natrium 0,40 %.
Afgesloten bewaren op een koele, droge plek. Goed afsluiten na gebruik. Aanvullend dieetvoeder, uitsluitend voor paarden.

HU ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ FEI **0** ÓRA

Etetési útmutató: Adagoljuk a takarmányhoz naponta. Szűz és meddő kancák esetén a fedeztetés előtt 8-12 héttel etesse. A tenyészkancák az előző vemhesség utolsó hónapjától etethetők. Pozitív vemhességi teszt esetén hagyja abba az alkalmazást.

Kancák: 400 kg + 66 g naponta, 2 mérőkanál naponta. <400 kg 33 g naponta, 1 mérőkanál naponta.

NAF javasolja, hogy a termék használata előtt, illetve a használat meghosszabbítása előtt konzultáljon táplálkozási szakemberrel vagy állatorvossal. Lépjen kapcsolatba szakértői csapatunkkal a következő telefonszámon: +353 1 2248758. A lapos 50 ml-es mérőkanál körülbelül 33 grammnak felel meg. Kizárólag a célfajok etetésére. **Összetevők: Összetétel:** Lucerna (magas hőmérsékleten szárítva), Lenmag (főzve, mikronizálva), Kálcium-karbonát, Sörélesztő (inaktivált), Szárított alga (spirulina), Kéreg (bazsarózsa), Kecskefű, Élesztőtermékek, Fruktóz-oligoszacharid, Alga (szárított, Schizochytrium), Gingseng, Withania, Növényi olaj (Lenmag, Nyersolaj), Propilén-glikol, Nátrium-klorid, Zsírsavak mono- és digliceridjei. **Adalékanyagok (kg-onként): Táplálkozási:** L-Arginin (3c361) 25.700 mg, L-Lisin Monohidroklorid (technikailag tiszta, 3c322) 25.500 mg, Szelén (Élesztő szelénnel *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inaktivált, 3b810) 15 mg, Cink (Glicin cinkkelátja, hidrát (szilárd állapotban) 3b607) 3.760 mg, L-Karnitin (3a910) 11.000 mg, Folsav (3a316) 240 mg, A Vitamin (3a672a) 238.000 N.E., D3 Vitamin (3a671) 33.300 N.E., E-vitamin (Természetes, 3a700ii) 9.270 N.E. **Érzékszervi:** Ízesítő keverék (cseresznye ízesítés) 33,80 mg. **Technológiai:** Bentonit (1m558i) 125.000 mg, Citromsav (1a330) 150 mg.
Zootechnikai: *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Analitikai Alkotóelemek:** Nyersfehérje 20,83 %, Nyerszsír 9,90 %, Nyershamu 26,60 %, Nyersrost 10,70 %, Nátrium 0,40 %.
Hűvös, száraz helyen tartandó. Használat után visszazárandó. Kiegészítő ásványi diétás anyag takarmány kizárólag lovak részére.

CZ OCHRANNÁ LHŮTA FEI **0** HODINY

Krmný návod: Denně přidávejte do krmiva. Pro mladé a neplodné klisny krmte 8–12 týdnů před připuštěním. Chovné klisny se krmí od posledního měsíce předchozí březosti. Po potvrzení prvního těhotenského skenu přestaňte užívat.

Klisny: 400 kg + 66 g/den, 2 odměrky/den. <400 kg 33 g/den, 1 odměrky/den.

NAF doporučuje poradit se před užíváním nebo prodloužením užívání s odborníkem na výživu nebo veterinářem. Chcete-li mluvit s naším týmem odborníků, volejte na Tel.: +353 1 2248758. Jedna zarovnaná 50 ml odměrka obsahuje přibližně 33 g. Krmte pouze cílové druhy. **Složení:** Vojtěška (sušená při vysoké teplotě), Lněné semínko (vařené, mikronizované), Uhličitan vápenatý, Pivovarské kvasnice (inaktivované), Řasy sušené (spirulina), Kůra (Peonija), Epimedium, Výrobek z kvasnic, Fruktooligosacharidy, Řasy (sušené, Schizochytrium), Ženšen (sibiřský), Withanie, Rostlinný olej (lněný olej, surový), Propylenglykol, Chlorid sodný, Mono a di glyceridy mastných kyselin. **Doplňkové látky (na kg): Nutriční:** L-Arginin (3c361) 25.700 mg, L-lysin monohydrochlorid (technicky čisté, 3c322) 25.500 mg, Selen (Selenizované kvasnice *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, deaktivované, 3b810) 15 mg, Zinek (Zinkový chelát glycinu, pevný hydrát 3b607) 3.760 mg, L-Karnitin (3a910) 11.000 mg, Kyselina listová (3a316) 240 mg, Vitamín A (3a672a) 238.000 M.J., Vitamín D3 (3a671) 33.300 M.J., Vitamín E (Přírodní, 3a700ii) 9.270 M.J. **Senzorické:** Směs aromatických látek (Třešeňová příchuť) 33,80 mg. **Technologické:** Bentonit (1m558i) 125.000 mg, Kyselina citronová (1a330) 150 mg.
Zootechnické: *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Analytické Složky:** Hrubý protein 20,83 %, Hrubý tuk 9,90 %, Hrubý popel 26,60 %, Hrubá vláknina 10,70 %, Sodík 0,40 %.
Skladujte v suchu a chladu. Po použití pevně uzavřete. Doplňkové dietetické krmivo pouze pro koně.

PT INTERVALO DE SEGURANÇA FEI **0** HORAS

Recomendações de administração: Adicionar à ração diária. Para as éguas que nunca foram cobertas e para as inférteis, começar a alimentação 8 a 12 semanas antes da cobertura. Para éguas de criação, começar a alimentação a partir do último mês da gestação anterior. Interrompa a utilização quando for confirmada a primeira ecografia de gravidez.

Éguas: 400 kg + 66 (g) quantidade diária, 2 medida/dia. <400 kg 33 (g) quantidade diária, 1 medida/dia.

A NAF recomenda que consulte um nutricionista ou veterinário antes de utilizar ou prolongar a utilização. Para falar com a nossa equipa de especialistas, Tel.: +353 1 2248758. Uma medida pelo nível de 50 ml fornece aproximadamente 33 gr. Alimentar apenas as espécies-alvo. **Ingredientes: Composição:** Lucerna (seca a alta temperatura), Sementes de linhaça (cozinhadas, micronizadas), Carbonato de cálcio, Levedura de cerveja (inactivada), Algas secas (spirulina), Peónia (casca), Epimedium, Produto de levedura, Fruto-oligosacáridos, Algas (secas, Schizochytrium), Ginseng Siberiano, Withania, Óleo vegetal (óleo de linhaça, bruto), Propilenoglicol, Cloreto de sódio, Mono e di-glicéridos de ácidos gordos. **Aditivos (por kg): Nutricional:** L-Arginina (3c361) 25.700 mg, L-Lisina Monocloridrato (tecnicamente pura, 3c322) 25.500 mg, Selénio (Leveduras Inativas (cultivas com selénio) *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, 3b810) 15 mg, Zinco (Zinco quelato de glicina, hidrato (sólido) 3b607) 3.760 mg, L-Carnitina (3a910) 11.000 mg, Ácido Fólico (3a316) 240 mg, Vitamina A (3a672a) 238.000 U.I., Vitamina D3 (3a671) 33.300 U.I., Vitamina E (Natural, 3a700ii) 9.270 U.I. **Organolépticos:** Mistura de compostos aromatizantes (sabor a cereja) 33,80 mg. **Aditivos tecnológicos:** Bentonite (1m558i) 125.000 mg, Ácido cítrico (1a330) 150 mg. **Zootécnico:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Constituintes Analíticos:** Proteína bruta 20,83 %, Gordura bruta 9,90 %, Cinzas totais 26,60 %, Fibra bruta 10,70 %, Sódio 0,40 %.
Manter num local fresco e seco. Fechar bem depois de usar. Complemento dietético apenas para uso em equinos.

EE KEELUAEG FEI **0** TUNDI

Söötmisjuhis: Lisada söödale iga päev. Esmakordselt tiinestumas ja viljatute märade sööt 8–12 nädalat enne paaritamist. Märade sööt eelmise tiinuse viimasest kuust. Lõpetage kasutamine, kui esimese skaneerimine kinnitab tiinust.

Märad: 400 kg + 66 g päevas, 2 kühvlitäit päevas. <400 kg 33 g päevas, 1 kühvlitäit päevas.

NAF soovitab enne kasutamist või kasutamise pikendamist konsulteerida toitumisspetsialisti või loomaarstiga. Rääkida meie ekspertide meeskonnaga Tel: +353 1224 8758. Üks lame 50 ml kühvel mahutab umbes 33 g. Sööt ainult sihtliikidele. **Koostisosad: Koostis:** Lutsern (kuivatatud kõrgel temperatuuril, Linaseemned (kuumtöödeldud, mikroniseeritud), Kaltsiumkarbonaat, Õllepärm (inaktiveeritud), Kuivatatud vetikad (Spirulina), Koor (Peony), Epimeedium, Pärmitooted, Frukto-oligosahhariidid, Vetikad (kuivatatud, Schizochytrium), Siberi ženšenn, Withania, Taimeõli (linaseemneõli, töötlemata, Propüleenglükool, Naatriumkloriid, Rasvhapete mono- ja diglütseriidid. **Lisandid (kg kohta): Toitainelised:** L-Arginiin (3c361) 25.700 mg, L-Lüsiin monovesinikkloriid (tehniliselt puhas, 3c322) 25.500 mg, Seleen (Seleniseeritud pärm, *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060 inaktiveeritud, 3b810) 15 mg, Tsink (Glütsiini tsinkkelaat, (tahke) hüdraat 3b607) 3.760 mg, L-Karnitiin (3a910) 11.000 mg, Foolhape (3a316) 240 mg, A-vitamiin (3a672a) 238.000 I.U., D3 vitamiin (3a671) 33.300 I.U., E-vitamiin (Looduslik, 3a700ii) 9.270 I.U. **Sensoorsed:** Sensoorsed maitseühendite segu (kirss maitseaine) 33,80 mg. **Tehnoloogiline:** Bentonite (1m558i) 125.000 mg, Sidrunhape (1a330) 150 mg. **Zootehniline:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Analüütilised Koostisosad:** Toorvalk 20,83 %, Toorrasv 9,90 %, Toortuhk 26,60 %, Toorkiud 10,70 %, Naatrium 0,40 %.
Hoida jahedas ja kuivas. Pärast kasutamist asetage kaas tagasi. Täiendav dieetsööt ainult hobustele.

LV IZDALĪŠANĀS PERIODS FEI **0** STUNDAS

Lietošana: Pievienot barībai katru dienu. Jaunu un neauglīgu ķēvju barībai 8–12 nedēļas pirms pārošanās. Vaislas ķēvju barībai, sākot no iepriekšējās grūsnības pēdējā mēneša. Pārtrauciet lietošanu, tiklīdz ir apstiprināta pirmā grūsnības skenēšana.

Ķēves: 400 kg + 66 g dienā, 2 kausiņi dienā. <400 kg 33 g dienā, 1 kausiņi dienā.

Pirms lietošanas vai lietošanas pagarināšanas NAF iesaka konsultēties ar uztura speciālistu vai veterinārārstu. Lai runātu ar mūsu ekspertu komandu Tel.: +353 1 2248758. Viens 50 ml kausiņš bez kaudzes satur aptuveni 33 g. Barība tikai mērķa sugām.
Sastāvdaļas: Sastāvs: Lucerna (kaltēta augstā temperatūrā), Linsēklas (termiski sagatavotas, mikronizētas), Kalcija karbonāts, Alus raugs (Inaktivēts), Kaltētas aļģes (Spirulina), Miza (Peonija), Epimēdijas, Rauga produkti, Frukto-oligosaharīdi, Aļģes (žāvētas, Schizochytrium), Sibīrijas žeņšeņs, Ašvaganda, Augu eļļa (neapstrādāta linsēklu eļļa), Propilēnglikols, Nātrija hlorīds, Taukskābju mono un di glicerīdi. **Piedevas (uz kg): Uzturam:** L-Arginīns (3c361) 25.700 mg, L-Lizīna monohidrohlorīds (tehniski tīrs, 3c322) 25.500 mg, Selēns (Inaktivēts selenizēts raugs, *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, 3b810) 15 mg, Cinks (Glicīna cinka helāts, (ciets) hidrāts 3b607) 3.760 mg, L-Karnitīns (3a910) 11.000 mg, Folijskābe (3a316) 240 mg, A vitamīns (3a672a) 238.000 S.V., D3 vitamīns (3a671) 33.300 S.V., E vitamīns (Dabīgais, 3a700ii) 9.270 S.V. **Organoleptiskās:** Smaržas un garšas pastiprinātāju savienojumu maisījums (ķiršu aromāts) 33,80 mg. **Tehnoloģiskās:** Bentonīts (1m558i) 125.000 mg, Citronskābe (1a330) 150 mg. **Zootehnisks:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Analītiskie Komponenti:** Kopproteīns 20,83 %, Koptauki 9,90 %, Koppelni 26,60 %, Kopšķiedra 10,70 %, Nātrijs 0,40 %.
Uzglabāt sausā, vēsā vietā. Pēc lietošanas aizvērt. Diētiskā barība, kas paredzēta tikai zirgiem.

NO DNT/NRYF **0** TIMER MED KONKURRANSE FEI **0**

Fôringsinstruksjoner: Tilsett i fôret daglig. For førstegangshopper og hopper som ikke føllet forrige sesong, 8–12 uker før bedekning. Avlshopper fôres fra siste måned av forrige drektighetsperiode. Avslutt bruken at etter den første skanningen har bekreftet drektighet.

Hopper: 400 kg + 66 g/dag, 2 måleskjeer per dag. <400 kg 33 g/dag, 1 måleskjeer per dag.

NAF anbefaler å konsultere en ernæringsekspert eller veterinær før bruk og før forlengelse av bruken. For å snakke med eksperteamet vårt Tlf.: +353 1 2248758. Én nivå 50 ml måleskje gir ca. 33 g. Skal kun gis til den tiltenkte arten. **Ingredienser: Sammensetning:** Lucerne (tørket med høy temperatur), Linfrø (kokt, mikronisert), Kalsiumkarbonat, Bryggergjær (inaktivert), Tørkete alger (spirulina), Bark (Peony), Epimedium, Gjærprodukt, Frukto-oligosakkarider, Alger (tørket, Schizochytrium), Ginseng (sibirsk), Ashwagandha, Vegetabilsk olje (linfrøolje, rå), Propylenglykol, Natriumklorid, Mono- og di-glyserider av fettsyrer. **Tilsetningsstoffer (per kg): Næringsrikt:** L-Arginin (3c361) 25.700 mg, L-Lysinmonohydroklorid (teknisk rent, 3c322) 25.500 mg, Selen (Saltet gjær, *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060, inaktivert, 3b810) 15 mg, Sink (Sinkkelat av glycin, hydrat (fast) 3b607) 3.760 mg, L-Karnitin (3a910) 11.000 mg, Folsyre (3a316) 240 mg, Vitamin A (3a672a) 238.000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 33.300 I.E., Vitamin E (Naturlig, 3a700ii) 9.270 I.E.
Sensorisk: Blanding av sensorisk smakstilsetninger (kirsebærsmak) 33,80 mg. **Teknologisk:** Bentonitt (1m558i) 125.000 mg, Sitronsyre (1a330) 150 mg. **Zooteknisk:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu.
Analytiske Bestanddeler: Råprotein 20,83 %, Råfett 9,90 %, Råaske 26,60 %, Råfiber 10,70 %, Natrium 0,40 %.
Oppbevar på et kjølig og tørt sted. Bytt lokket etter bruk. Et utfyllende diettfôr kun for hester.

LT NUTRAUKIMO LAIKOTARPIS FEI **0** VALANDOS

Šėrimo instrukcijos: Kasdien įmaišykite į pašarą. Jaunas ir nevaisingas kumeles šerkite likus 8-12 savaičių iki kergimo. Veislinės kumelės šeriamos paskutinį nėštumo mėnesį. Nutraukite vartojimą, kai patvirtinamas pirmasis nėštumo skenavimas.

Kumelės: 400 kg + 66 g per dieną, 2 kaušeliai (-ių) per dieną. <400 kg 33 g per dieną, 1 kaušeliai (-ių) per dieną.

NAF rekomenduoja prieš pradedant naudoti arba pratęsiant naudojimą pasikonsultuoti su mitybos specialistu arba veterinarijos gydytoju. Jei norite pasikalbėti su mūsų ekspertų komanda Tel: +353 1 2248758. Viename nubrauktame 50 ml talpos šaukštelyje telpa maždaug 33 g. Maitinkite tik tikslinių rūšių gyvūnus. **Ingredientai: Sudėtis:** Liucernos (džiovintos aukštoje temperatūroje), Linų sėmenys (virti, mikronizuoti), Kalcio karbonatas, Alaus mielės (inaktyvuotos), Džiovinti dumbliai (vingrūnės), Žievė (bijūnų), Epimedžiai, Mielių produktai, Fruktooligosacharidai, Jūros dumbliai (džiovinti, Schizochytrium), Sibiro ženšeniai, Withania, Aliejus (nerafinuotas linų sėmenų aliejus), Propilenglikolis, Natrio chloridas, Riebalų rūgščių mono- ir digliceridai. **Priedai (vienam kg): Mitybinė informacija:** L-Arginino (3c361) 25.700 mg, L-Lizino monohidrochloridas (techniškai grynas, 3c322) 25.500 mg, Selenas (Selenizuotos mielės, *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060 inaktyvuotos, 3b810) 15 mg, Cinkas (Glicino cinko chelatas, (kietasis) hidratas 3b607) 3.760 mg, L-Karnitinas (3a910) 11.000 mg, Folio rūgštis (3a316) 240 mg, Vitaminas A (3a672a) 238.000 T.V., Vitaminas D3 (3a671) 33.300 T.V., Vitaminas E (Natūralus, 3a700ii) 9.270 T.V. **Sensorinis:** Sudėtinis sensorinis kvapiųjų medžiagų mišinys (vyšnia skonio) 33,80 mg. **Technologinis:** Bentonitas (1m558i) 125.000 mg, Citrinos rūgštis (1a330) 150 mg. **Zootechninis:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Analitinės Sudedamosios Dalys:** Neapdirbti baltymai 20,83 %, Neapdorotas riebalai 9,90 %, Neapdirbti pelenai 26,60 %, Žalia ląsteliena 10,70 %, Natris 0,40 %.
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Po naudojimo uždėkite dangtelį. Papildomas dietinis pašaras, skirtas tik arkliams.

PL OKRES KARENCJI FEI **0** GODZINY

Instrukcja karmienia: Dodawać codziennie do paszy. Klaczom pierwiastkom i jałowym podawaj suplement na 8–12 tygodni przed kryciem. Klaczom rozpłodowym podawaj od ostatniego miesiąca poprzedniej ciąży. Przerwij stosowanie, gdy ciąża (pierwsze skan) zostanie potwierdzona.

Klacze: 400 kg + 66 g dziennie, 2 g dziennie. <400 kg 33 dziennie, 1 g dziennie.

NAF zaleca skonsultowanie się z dietetykiem lub weterynarzem przed użyciem lub dłuższym stosowaniem. Aby porozmawiać z naszym zespołem ekspertów, prosimy zadzwonić pod numer +353 1 2248758. Jedna płaska miarka o pojemności 50 ml zawiera około 33 g. Podawaj wyłącznie docelowym gatunkom. **Składniki: Skład:** Lucerna (suszona w wysokiej temperaturze), Siemię lniane (gotowane, mikronizowane), Węglan wapnia, Drożdże piwne (inaktywowane), Suszone algi (spirulina), Kora (Piwonia), Epimedium, Produkty drożdżowe, Fruktooligosacharydy, Algi (suszone, Schizochytrium), Żeń-szeń syberyjski, Witania, Olej roślinny (olej lniany, surowy), Glikol propylenowy, Chlorek sodu, Mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych. **Dodatki (na kg): Składniki odżywcze:** L-Argininy (3c361) 25.700 mg, L-lizyny Chlorowodorek (technicznie czysta, 3c322) 25.500 mg, Selen (Selenizowane drożdże, *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060 inaktywowane, 3b810) 15 mg, Cynk (Chelatowany glicynian cynku, hydrat w postaci stałej 3b607) 3.760 mg, L-Karnityna (3a910) 11.000 mg, Kwas foliowy (3a316) 240 mg, Witamina A (3a672a) 238.000 I.U., Witamina D3 (3a671) 33.300 I.U., Witamina E (Naturalna, 3a700ii) 9.270 I.U. Sensoryczne Mieszanka substancji sensoryczne aromatyzujących (smak wiśnia) 33,80 mg. **Technologiczne:** Bentonit (1m558i) 125.000 mg, Kwas cytrynowy (1a330) 150 mg. **Zootechniczne:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu **Składniki Analityczne:** Białko surowe 20,83 %, Tłuszcze surowe 9,90 %, Popiół surowy 26,60 %, Włókno surowe 10,70 %, Sód 0,40 %.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po użyciu założyć pokrywę. Uzupełniająca pasza dietetyczna przeznaczona wyłącznie dla koni.

SI OBDOBJE ODVAJANJA FEI **0** URE

Navodila za krmljenje: Dodajte krmi vsak dan. Deviške in neplodne kobile hranite 8-12 tednov pred oploditvijo. Plemenske kobile hranite od zadnjega meseca prejšnje brejosti. Po prvi potrditvi nosečnosti s slikanjem prenehajte z uporabo.

Kobile: 400 kg + 66 g na dan, 2 merice na dan. <400 kg 33 g na dan, 1 merice na dan.

NAF priporoča, da se pred uporabo ali nadaljnjo uporabo posvetujete z dietetikom ali veterinarjem. Če se želite pogovoriti z našo strokovno ekipo, pokličite +353 1 2248758. Ena merica 50 ml vsebuje približno 33 g. Hranite samo ciljne vrste. **Sestavine: Sestava:** Lucerna (posušena pri visoki temperaturi), Laneno seme (kuhano, mikronizirano), Kalcijev karbonat, Pivski kvas (inaktiviran), Posušene alge (Spirulina), Lubje (potonika), Epimedium, Kvasni izdelki, Fruktooligosaharidi, Alge (suhe, Schizochytrium), Sibirski ginseng, Withania, Rastlinsko olje (laneno olje, surovo), Propilen glikol, Natrijev klorid, Mono- in digliceridi maščobnih kislin. **Aditivi (na kg): Prehranski:** L-Arginin (3c361) 25.700 mg, L-Lizin monohidroklorid (tehnično čista, 3c322) 25.500 mg, Selen (Selenizirane kvasovke, *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060 inaktivirane, 3b810) 15 mg, Cink (Cinkov kelat glicina, (trdni) hidrat 3b607) 3.760 mg, L-Karnitin (3a910) 11.000 mg, Folna kislina (3a316) 240 mg, Vitamin A (3a672a) 238.000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 33.300 I.E., Vitamin E (Naravni, 3a700ii) 9.270 I.E. **Čutila:** Mešanica aromatičnih snovi (okus češnja) 33,80 mg. **Tehnološko:** Bentonit (1m558i) 125.000 mg, Citronska kislina (1a330) 150 mg. **Zootehniški:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu.
Analitske Sestavine: Surove beljakovine 20,83 %, Surova maščobe 9,90 %, Surovi pepel 26,60 %, Surova vlakna 10,70 %, Natrij 0,40 %.
Hranite na hladnem, suhem mestu. Po uporabi zamenjajte pokrov. Dopolnilna dietetična krma samo za konje.

BG СРОК ЗА ОТТЕГЛЯНЕ FEI **0** ЧАСА

Инструкции за хранене: Добавяйте към храната ежедневно. При млади кобилки и безплодни кобили давайте 8–12 седмици преди заплождане. Разплодните кобили се захранват от последния месец на предишната бременност. Прекратете употребата след първото утвърдително ултразвуково изследване за бременност.

Кобили: 400 kg + 66 g на ден, 2 лъжици на ден. <400 kg 33 g на ден, 1 лъжици на ден.

От NAF препоръчваме да се консултирате със специалист по хранене или ветеринар преди употреба или продължаване на употребата. За да разговаряте с нашия екип от специалисти, позвънете на тел.: +353 1 2248758. Една равна лъжица от 50 ml съдържа приблизително 33 g. Да се дава само на видовете животни, за които е предназначено. **Съставки: Състав:** Люцерна (сушена на висока температура), Ленено семе (сварено, стрито на прах), калциев карбонат, Бирена мая (инактивирани), Сушени водорасли (спирулина), Кора (Китайски божур), Епимедиум, Дрождени продукти, Фруктоолигозахариди, Водорасли (сушени, Schizochytrium), Сибирски женшен, Ашвагандата, Растително масло (ленено масло, сурово), Пропиленгликоль, Натриев хлорид, Моно- и диглицериди на мастни киселини. **Добавки (на кг): Хранителна:** L-Аргинин (3c361) 25.700 mg, L-Лизин монохидрохлорид (технически чист, 3c322) 25.500 mg, Селен (Селенизирана мая *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-3060 инактивирана, 3b810) 15 mg, Цинк (Цинков хелат на глицинов хидрат (твърд) 3b607) 3.760 mg, L-карнитин (3a910) 11.000 mg, Фолиева киселина (3a316) 240 mg, Витамин A (3a672a) 238.000 I.U., Витамин D3 (3a671) 33.300 I.U., Витамин E (Естествен, 3a700ii) 9.270 I.U.
Сензорни: Смес от сензорни добавки (Череша аромат) 33,80 mg. **Технологический:** Бентонит (1m558i) 125.000 mg, Лимонена киселина (1a330) 150 mg. **Зоотехнически:** *Saccharomyces Cerevisiae* CNCM I-4407 (4b1702) 1,3 x 10^{11} cfu. **Аналитични съставки:** Суров протеин 20,83 %, Сурови мазнини 9,90 %, Сурови минерали 26,60 %, Сурови фибри 10,70 %, Натрий 0,40 %.
Съхранявайте на хладно и сухо място. Сменете капака след употреба. Допълнителен диетичен фураж, предназначен само за коне.

BLEED
CUT LINE
SAFE AREA
HINGE